

香港民意研究所
PRPPL Consultancy Limited
對慢性阻塞性肺病認知調查
2022年3月16日

樣本資料

調查日期：25/2-8/3/2022
 調查方法：網上調查
 訪問對象：香港民意見群組 – 香港市民代表組群及香港市民自結組群 (18歲或以上的香港居民)
 成功樣本數目：3,129 (代表組群：459 + 自結組群：2,670)
 回應比率 (成功率)：3.6%
 標準誤差：少於0.9% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-1.8%) (以樣本總數計算)
 加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。
 全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

調查結果 (加權樣本)

Q1 你認為自己有多認識慢性阻塞性肺病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常認識	63	2%	2%
	2 頗為認識	386	12%	12%
	3 不太認識	1,846	59%	59%
	4 完全不認識	826	26%	26%
	Total	3,122	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		3,129	100%	

Q2_a0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？ (b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[持續咳嗽] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,607	83%	84%
	2 不需要	245	8%	8%
	8888 很難說	243	8%	8%
	Total	3,094	99%	100%
Missing	-99 拒答	35	1%	
Total		3,129	100%	

Q2_a1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？ (b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[持續咳嗽] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,742	56%	58%
	2 不是	232	7%	8%
	8888 不知道	1,043	33%	35%
	Total	3,018	96%	100%
Missing	-99 拒答	111	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_b0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？ (b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[氣喘] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,389	76%	77%
	2 不需要	278	9%	9%
	8888 很難說	417	13%	14%
	Total	3,084	99%	100%
Missing	-99 拒答	45	1%	

Total		3,129	100%
-------	--	-------	------

Q2_b1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[氣喘] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,998	64%	66%
	2 不是	151	5%	5%
	8888 不知道	876	28%	29%
	Total	3,026	97%	100%
Missing	-99 拒答	103	3%	
Total		3,129	100%	

Q2_c0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[多痰] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	1,296	41%	42%
	2 不需要	1,090	35%	35%
	8888 很難說	686	22%	22%
	Total	3,072	98%	100%
Missing	-99 拒答	57	2%	
Total		3,129	100%	

Q2_c1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[多痰] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,267	40%	42%
	2 不是	463	15%	15%
	8888 不知道	1,263	40%	42%
	Total	2,994	96%	100%
Missing	-99 拒答	135	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_d0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[胸痛 (心口痛)] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,730	87%	89%
	2 不需要	101	3%	3%
	8888 很難說	246	8%	8%
	Total	3,078	98%	100%
Missing	-99 拒答	51	2%	
Total		3,129	100%	

Q2_d1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[胸痛 (心口痛)] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,397	45%	46%
	2 不是	357	11%	12%
	8888 不知道	1,251	40%	42%
	Total	3,004	96%	100%
Missing	-99 拒答	125	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_e0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[嘴唇或指甲床發青/發紫] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,550	82%	83%
	2 不需要	190	6%	6%
	8888 很難說	319	10%	10%
	Total	3,059	98%	100%
Missing	-99 拒答	70	2%	
Total		3,129	100%	

Q2_e1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[嘴唇或指甲床發青／發紫] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,095	35%	36%
	2 不是	387	12%	13%
	8888 不知道	1,523	49%	51%
	Total	3,006	96%	100%
Missing	-99 拒答	123	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_f0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[正常呼吸時感到困難] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,826	90%	91%
	2 不需要	97	3%	3%
	8888 很難說	168	5%	5%
	Total	3,090	99%	100%
Missing	-99 拒答	39	1%	
Total		3,129	100%	

Q2_f1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[正常呼吸時感到困難] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,076	66%	69%
	2 不是	90	3%	3%
	8888 不知道	852	27%	28%
	Total	3,018	96%	100%
Missing	-99 拒答	111	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_g0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[深呼吸時感到困難] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,649	85%	86%
	2 不需要	165	5%	5%
	8888 很難說	280	9%	9%
	Total	3,093	99%	100%
Missing	-99 拒答	36	1%	
Total		3,129	100%	

Q2_g1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[深呼吸時感到困難] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,079	66%	69%
	2 不是	86	3%	3%
	8888 不知道	861	28%	28%
	Total	3,026	97%	100%
Missing	-99 拒答	103	3%	
Total		3,129	100%	

Q2_h0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[呼吸道感染頻繁] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	2,621	84%	85%
	2 不需要	194	6%	6%
	8888 很難說	262	8%	9%
	Total	3,077	98%	100%
Missing	-99 拒答	52	2%	
Total		3,129	100%	

Q2_h1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[呼吸道感染頻繁] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,576	50%	52%
	2 不是	291	9%	10%
	8888 不知道	1,154	37%	38%
	Total	3,021	97%	100%
Missing	-99 拒答	108	3%	
Total		3,129	100%	

Q2_i0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[心肺衰竭] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	3,018	96%	98%
	2 不需要	32	1%	1%
	8888 很難說	39	1%	1%
	Total	3,089	99%	100%
Missing	-99 拒答	40	1%	
Total		3,129	100%	

Q2_i1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[心肺衰竭] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,790	57%	59%
	2 不是	202	6%	7%
	8888 不知道	1,027	33%	34%
	Total	3,020	97%	100%
Missing	-99 拒答	109	3%	
Total		3,129	100%	

Q2_j0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[容易疲累] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	778	25%	25%
	2 不需要	1,296	41%	42%
	8888 很難說	1,013	32%	33%
	Total	3,087	99%	100%
Missing	-99 拒答	42	1%	
Total		3,129	100%	

Q2_j1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[容易疲累] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,043	33%	35%
	2 不是	520	17%	17%
	8888 不知道	1,431	46%	48%
	Total	2,994	96%	100%
Missing	-99 拒答	135	4%	
Total		3,129	100%	

Q2_k0 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[腳水腫] [尺度1]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要	1,906	61%	62%
	2 不需要	538	17%	18%
	8888 很難說	628	20%	20%
	Total	3,073	98%	100%
Missing	-99 拒答	56	2%	
Total		3,129	100%	

Q2_k1 (a) 假如你或家人出現以下情況，你認為是否需要求診？(b) 你認為它們是否慢性阻塞性肺病的病徵？
[腳水腫] [尺度2]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	704	22%	23%
	2 不是	696	22%	23%
	8888 不知道	1,598	51%	53%
	Total	2,997	96%	100%
Missing	-99 拒答	132	4%	
Total		3,129	100%	

Q3_a 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[因年老出現的正常機能退化]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,349	43%	43%
	2 不是	906	29%	29%
	8888 不知道/很難說	853	27%	27%
	Total	3,109	99%	100%
Missing	-99 拒答	20	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_b 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[長期吸煙]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,636	84%	84%
	2 不是	115	4%	4%
	8888 不知道/很難說	370	12%	12%
	Total	3,121	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		3,129	100%	

Q3_c 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[氣管敏感]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,156	37%	37%
	2 不是	1,115	36%	36%
	8888 不知道/很難說	830	27%	27%
	Total	3,101	99%	100%
Missing	-99 拒答	28	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_d 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[哮喘]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,382	44%	45%
	2 不是	884	28%	29%
	8888 不知道/很難說	821	26%	27%
	Total	3,087	99%	100%
Missing	-99 拒答	42	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_e 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[傷風感冒]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	284	9%	9%
	2 不是	2,077	66%	67%
	8888 不知道/很難說	739	24%	24%
	Total	3,100	99%	100%
Missing	-99 拒答	29	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_f 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[免疫力低]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,272	41%	41%
	2 不是	1,008	32%	33%
	8888 不知道/很難說	820	26%	26%
	Total	3,100	99%	100%

Missing	-99 拒答	29	1%
Total		3,129	100%

Q3_g 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[被其他慢性阻塞性肺病患者傳染]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	872	28%	28%
	2 不是	1,411	45%	46%
	8888 不知道/很難說	817	26%	26%
	Total	3,100	99%	100%
Missing	-99 拒答	29	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_h 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[感染肺癆(肺結核)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,821	58%	59%
	2 不是	534	17%	17%
	8888 不知道/很難說	743	24%	24%
	Total	3,098	99%	100%
Missing	-99 拒答	31	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_i 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[長期吸入煮食油煙]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,621	52%	52%
	2 不是	613	20%	20%
	8888 不知道/很難說	876	28%	28%
	Total	3,111	99%	100%
Missing	-99 拒答	18	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_j 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[長期處於多灰塵的環境]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,687	86%	86%
	2 不是	95	3%	3%
	8888 不知道/很難說	338	11%	11%
	Total	3,120	100%	100%
Missing	-99 拒答	9	<1%	
Total		3,129	100%	

Q3_k 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[長期吸入香燭冥蠟]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,782	57%	57%
	2 不是	477	15%	15%
	8888 不知道/很難說	849	27%	27%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

Q3_l 你認為以下各項是否慢性阻塞性肺病的成因？[長期吸入二手煙]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,297	73%	74%
	2 不是	232	7%	7%
	8888 不知道/很難說	580	19%	19%
	Total	3,109	99%	100%
Missing	-99 拒答	20	1%	
Total		3,129	100%	

Q4 你認為慢性阻塞性肺病是嚴重還是輕微的疾病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好輕微	8	<1%	<1%
	2 幾輕微	17	1%	1%

	3 一半半	711	23%	23%
	4 幾嚴重	1,596	51%	51%
	5 好嚴重	536	17%	17%
	8888 不知道／很難說	250	8%	8%
	Total	3,118	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		3,129	100%	

Q4gp 你認為慢性阻塞性肺病是嚴重還是輕微的疾病？ [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 輕微	24	1%	1%
	3 一半半	711	23%	23%
	4 嚴重	2,132	68%	68%
	8888 不知道／很難說	250	8%	8%
	Total	3,118	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		3,129	100%	

Q4m 你認為慢性阻塞性肺病是嚴重還是輕微的疾病？

N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
2,868	261	3.9	+/-0.03	4.0	4	0.7

Q5_a 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？ [它在香港是罕見疾病]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	283	9%	9%
	2 不同意	1,811	58%	58%
	8888 不知道／很難說	1,024	33%	33%
	Total	3,118	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		3,129	100%	

Q5_b 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？ [患者大多數是吸煙人士]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,695	54%	54%
	2 不同意	585	19%	19%
	8888 不知道／很難說	833	27%	27%
	Total	3,113	99%	100%
Missing	-99 拒答	16	1%	
Total		3,129	100%	

Q5_c 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？ [患者大多數是長者]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,009	32%	32%
	2 不同意	1,267	41%	41%
	8888 不知道／很難說	846	27%	27%
	Total	3,121	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		3,129	100%	

Q5_d 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？ [它只會影響肺部]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	905	29%	29%
	2 不同意	1,541	49%	49%
	8888 不知道／很難說	676	22%	22%
	Total	3,122	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		3,129	100%	

Q5_e 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？ [患者應盡量避免做運動]

		Frequency	Percent	Valid Percent
--	--	-----------	---------	---------------

Valid	1 同意	365	12%	12%
	2 不同意	1,969	63%	63%
	8888 不知道／很難說	773	25%	25%
	Total	3,108	99%	100%
Missing	-99 拒答	21	1%	
Total		3,129	100%	

Q5_f 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？[有藥物可令患者痊癒]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,106	35%	35%
	2 不同意	819	26%	26%
	8888 不知道／很難說	1,198	38%	38%
	Total	3,123	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		3,129	100%	

Q5_g 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？[戒煙可以減輕病情]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	2,579	82%	83%
	2 不同意	182	6%	6%
	8888 不知道／很難說	358	11%	11%
	Total	3,119	100%	100%
Missing	-99 拒答	10	<1%	
Total		3,129	100%	

Q5_h 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？[它有傳染性]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	272	9%	9%
	2 不同意	1,975	63%	63%
	8888 不知道／很難說	863	28%	28%
	Total	3,110	99%	100%
Missing	-99 拒答	19	1%	
Total		3,129	100%	

Q5_i 你是否同意以下關於慢性阻塞性肺病的說法？[它可以致命]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	2,512	80%	81%
	2 不同意	93	3%	3%
	8888 不知道／很難說	515	16%	17%
	Total	3,119	100%	100%
Missing	-99 拒答	10	<1%	
Total		3,129	100%	

Q6 你認為慢性阻塞性肺病患者經過治療後，可以在多大程度上恢復受損的肺功能？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可完全恢復	52	2%	2%
	2 可恢復大部分	943	30%	30%
	3 可恢復一些	1,353	43%	43%
	4 不可恢復	353	11%	11%
	8888 不知道／很難說	424	14%	14%
	Total	3,124	100%	100%
Missing	-99 拒答	5	<1%	
Total		3,129	100%	

Q7 你有沒有使用過吸入器吸服藥物？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	455	15%	15%
	2 沒有	2,620	84%	84%
	8888 不知道／很難說	52	2%	2%
	Total	3,127	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	

Total	3,129	100%
-------	-------	------

Q8 [只問有使用吸入器的被訪者] 你使用吸入式藥物時，有多經常忘記使用步驟？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 經常忘記	48	11%	11%
	2 偶然忘記	73	16%	16%
	3 很少忘記	141	31%	31%
	4 從未忘記	169	37%	37%
	8888 不知道／很難說	23	5%	5%
	Total	455	100%	100%

Q9a [只問曾經忘記吸入器使用步驟的被訪者] 忘記使用步驟時，你會否在覆診前嘗試尋找相關資訊？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會	166	63%	63%
	2 不會	79	30%	30%
	8888 不知道／很難說	18	7%	7%
	Total	263	100%	100%

Q9b [只問「會」嘗試尋找相關資訊的被訪者] 你會嘗試從哪些渠道尋找相關資訊？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1.00	164	99%	100%
Missing	-99.00	2	1%	
Total		166	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 網上影片	89	29%	55%
2 網上文章	87	28%	53%
3 致電處方藥物的醫療機構	54	17%	33%
4 請教其他病友	33	11%	20%
5 請教親朋戚友	25	8%	15%
8881 其它	21	7%	13%
Total	308	100%	

Q9b_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
請教醫護人員	11	4%	7%
藥物說明書	9	3%	5%
醫療機構提供的用法教學	1	<1%	<1%
Sub-total	21	7%	13%

Q9c [只問「不會」嘗試尋找相關資訊的被訪者] 那麼你會怎樣做？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會按自己認為正確的方式繼續用藥	72	91%	93%
	2 會暫停用藥	3	3%	4%
	8888 不知道／很難說	3	3%	3%
	Total	77	97%	100%
Missing	-99 拒答	2	3%	
Total		79	100%	

Q10_a [只問曾經忘記吸入器使用步驟的被訪者] 你有多同意以下關於使用吸入式藥物的說法？**[使用吸入式藥物的步驟繁複]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	29	11%	11%
	2 一半半	94	36%	36%
	3 不同意	127	48%	48%
	8888 不知道／很難說	13	5%	5%
	Total	263	100%	100%

Q10_b [只問曾經忘記吸入器使用步驟的被訪者] 你有多同意以下關於使用吸入式藥物的說法？

[忘記使用步驟時，我能夠找到相關資訊]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	182	69%	69%
	2 一半半	44	17%	17%
	3 不同意	21	8%	8%
	8888 不知道／很難說	15	6%	6%
	Total	261	99%	100%
Missing	-99 拒答	2	1%	
Total		263	100%	

Q10_c [只問曾經忘記吸入器使用步驟，並「會」嘗試尋找相關資訊的被訪者]

你有多同意以下關於使用吸入式藥物的說法？[尋找資訊時，我能夠分辨哪些適用於我的吸入器]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	76	46%	47%
	2 一半半	56	34%	34%
	3 不同意	14	8%	8%
	8888 不知道／很難說	17	10%	10%
	Total	162	98%	100%
Missing	-99 拒答	4	2%	
Total		166	100%	

Q10_d [只問曾經忘記吸入器使用步驟，並有從網上影片或文章尋找相關資訊的被訪者]

你有多同意以下關於使用吸入式藥物的說法？[我能夠判斷網上關於使用步驟的資訊是否準確]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	57	48%	49%
	2 一半半	43	36%	37%
	3 不同意	5	4%	4%
	8888 不知道／很難說	10	9%	9%
	Total	115	97%	100%
Missing	-99 拒答	4	3%	
Total		119	100%	

Q11 [只問有使用吸入器的被訪者] 你認為甚麼方法最能夠幫助你或其他患者掌握吸入式藥物的使用步驟？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1.00	452	99%	100%
Missing	-99.00	4	1%	
Total		455	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 由醫護人員教導使用	278	34%	61%
1 上載各種用法教學影片到網上	211	26%	47%
3 取藥時讓患者即場試用	182	22%	40%
2 派發疾病及藥物使用小冊子	107	13%	24%
5 提供查詢熱線	35	4%	8%
8881 其它	1	<1%	<1%
8888 不知道／很難說	6	1%	1%
Total	819	100%	

Q11_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
由病友教導使用	<1	<1%	<1%
將圖文說明貼於瓶身	<1	<1%	<1%
Sub-total	1	<1%	<1%

Q12a 你是否慢性阻塞性肺病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	71	2%	2%
	2 不是	2,830	90%	91%

	8888 不知道／很難說	223	7%	7%
	Total	3,124	100%	100%
Missing	-99 拒答	5	<1%	
Total		3,129	100%	

Q12b 你家中有沒有其他人是慢性阻塞性肺病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	142	5%	5%
	2 沒有	2,695	86%	86%
	8888 不知道／很難說	282	9%	9%
	Total	3,119	100%	100%
Missing	-99 拒答	10	<1%	
Total		3,129	100%	

Q13_a [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]**過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[超過一周沒有外出]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	78	42%	42%
	2 沒有	101	54%	54%
	8888 不知道／很難說	8	4%	4%
	Total	187	100%	100%

Q13_b [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]**過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？****[洗澡、如廁或換衣服等日常生活，要由家人代勞]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	34	18%	18%
	2 沒有	139	74%	75%
	8888 不知道／很難說	13	7%	7%
	Total	185	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		187	100%	

Q13_c [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]**過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[急性病發入院]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	55	29%	30%
	2 沒有	116	62%	63%
	8888 不知道／很難說	13	7%	7%
	Total	184	98%	100%
Missing	-99 拒答	3	2%	
Total		187	100%	

Q13_d [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]**過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[要吸氧氣(即並非呼吸普通空氣)]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	56	30%	30%
	2 沒有	121	65%	65%
	8888 不知道／很難說	10	5%	5%
	Total	187	100%	100%

Q13_e [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]**過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[受負面情緒困擾]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	64	34%	34%
	2 沒有	97	52%	52%
	8888 不知道／很難說	26	14%	14%
	Total	187	100%	100%

Q13_f [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]

過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[正常呼吸時感到困難]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	79	42%	42%
	2 沒有	99	53%	53%
	8888 不知道/很難說	10	5%	5%
	Total	187	100%	100%

Q13_g [只問家中有慢性阻塞性肺病患者的被訪者]

過去一個月，你或家中的慢性阻塞性肺病患者有沒有出現以下情況？[沒法走上斜路或樓梯]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	75	40%	40%
	2 沒有	96	51%	51%
	8888 不知道/很難說	15	8%	8%
	Total	186	99%	100%
Missing	-99 拒答	1	1%	
Total		187	100%	

Q14 如果你需要照顧慢性阻塞性肺病患者，你認為以下哪些將會是遇到的最大困難？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1.00	3,113	99%	100%
Missing	-99.00	16	1%	
Total		3,129	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
6 不懂得處理患者呼吸困難情況	1,816	18%	58%
2 患者隨時會急性病發入院	1,353	13%	43%
9 不懂疏導患者的負面情緒	1,206	12%	39%
3 患者行動能力低，須長期居家照顧	1,198	12%	38%
1 須全天候無休照顧患者	1,155	11%	37%
10 自己的負面情緒爆發	770	8%	25%
7 不懂得正確用藥資訊	672	7%	22%
8 不懂得患者的營養需要及飲食注意事項	649	6%	21%
4 須協助患者大小便	636	6%	20%
5 須協助患者洗澡	369	4%	12%
8881 其它	12	<1%	<1%
8886 不會遇到困難	39	<1%	1%
8888 不知道/很難說	352	3%	11%
Total	10,227	100%	

Q14_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
財政困難	10	<1%	<1%
無法說服患者改變生活習慣	1	<1%	<1%
無法說服患者改變生活習慣；無法說服患者使用藥物	1	<1%	<1%
不懂得照顧患者	<1	<1%	<1%
Sub-total	12	<1%	<1%

Q15 你認為慢性阻塞性肺病患者和照顧者最需要甚麼支援？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1.00	3,118	100%	100%
Missing	-99.00	11	<1%	
Total		3,129	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 心理/情緒支援	1,880	22%	60%

7 為照顧者提供如何照顧患者的講座	1,665	20%	53%
2 吸入式藥物用法教學	1,139	14%	37%
3 定期了解用藥習慣	1,050	13%	34%
5 病友互助小組	1,014	12%	33%
6 運動班	676	8%	22%
1 戒煙服務	655	8%	21%
8881 其它	22	<1%	1%
8886 不需要支援	3	<1%	<1%
8888 不知道/很難說	268	3%	9%
Total	8,371	100%	

Q15_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
財政支援	5	<1%	<1%
照顧患者服務；財政支援	5	<1%	<1%
照顧患者服務	4	<1%	<1%
協助外出覆診	2	<1%	<1%
社工	1	<1%	<1%
疫情下診症	1	<1%	<1%
照顧患者服務；陪診服務	1	<1%	<1%
舒緩病情及減輕病徵	1	<1%	<1%
醫療機器租借服務	1	<1%	<1%
物理治療	<1	<1%	<1%
照顧患者服務；送飯	<1	<1%	<1%
社會接納；照顧者互助小組	<1	<1%	<1%
定期家訪	<1	<1%	<1%
政府立法緩和空氣污染情況	<1	<1%	<1%
由專業人士接聽的電話熱線	<1	<1%	<1%
醫護人員外展服務	<1	<1%	<1%
照顧患者服務；義工探訪	<1	<1%	<1%
照顧患者服務；醫療機器租借服務	<1	<1%	<1%
財政支援；提供最新醫療資訊	<1	<1%	<1%
Sub-total	22	<1%	1%

個人資料 (原始樣本)

Gender 性別

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 男	1,595	51%	51%
2 女	1,486	47%	48%
8888 其他	17	1%	1%
Total	3,098	99%	100%
Missing	-99 拒答	31	1%
Total	3,129	100%	

Age_num 年齡

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 18 – 29歲	493	16%	16%
2 30 – 39歲	742	24%	24%
3 40 – 49歲	684	22%	22%
4 50 – 59歲	646	21%	21%
5 60 – 69歲	462	15%	15%
6 70歲或以上	79	3%	3%
Total	3,106	99%	100%
Missing	-99 拒答	23	1%
Total	3,129	100%	

Edu 教育程度

Frequency	Percent	Valid Percent
-----------	---------	---------------

Valid	1 小學或以下	6	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	75	2%	2%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	477	15%	15%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	523	17%	17%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	2,026	65%	65%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

Edugp_TP 教育程度 [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	6	<1%	<1%
	2 中學	552	18%	18%
	3 大專或以上	2,549	81%	82%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	2,062	66%	67%
	2 學生	144	5%	5%
	3 料理家務者/家庭主婦	137	4%	4%
	4 退休人士	500	16%	16%
	5 失業/待業/其他非在職	251	8%	8%
	Total	3,094	99%	100%
Missing	-99 拒答	35	1%	
Total		3,129	100%	

Smoke 你現時有沒有吸煙習慣？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	183	6%	6%
	2 沒有	2,924	93%	94%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

SmokeYears 你吸煙吸了大約多少年？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 少於5年	15	8%	8%
	2 5 - 10年	20	11%	11%
	3 11 - 20年	51	28%	28%
	4 21 - 30年	56	31%	31%
	5 31 - 40年	22	12%	12%
	6 多於40年	13	7%	7%
	8888 不知道/很難說	4	2%	2%
	Total	181	99%	100%
Missing	-99 拒答	2	1%	
Total		183	100%	

個人資料 (加權樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,454	46%	47%
	2 女	1,626	52%	52%
	8888 其他	19	1%	1%
	Total	3,099	99%	100%

Missing	-99 拒答	30	1%
Total		3,129	100%

Age_num 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	473	15%	15%
	2 30 – 39歲	507	16%	16%
	3 40 – 49歲	535	17%	17%
	4 50 – 59歲	606	19%	19%
	5 60 – 69歲	838	27%	27%
	6 70歲或以上	149	5%	5%
	Total	3,109	99%	100%
Missing	-99 拒答	20	1%	
Total		3,129	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	25	1%	1%
	2 初中 (中一至中三)	280	9%	9%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	1,709	55%	55%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	220	7%	7%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	873	28%	28%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

Edugp_TP 教育程度 [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	25	1%	1%
	2 中學	1,989	64%	64%
	3 大專或以上	1,093	35%	35%
	Total	3,107	99%	100%
Missing	-99 拒答	22	1%	
Total		3,129	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	1,658	53%	54%
	2 學生	136	4%	4%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	335	11%	11%
	4 退休人士	672	21%	22%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	293	9%	9%
	Total	3,094	99%	100%
Missing	-99 拒答	35	1%	
Total		3,129	100%	

Smoke 你現時有沒有吸煙習慣？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	277	9%	9%
	2 沒有	2,842	91%	91%
	Total	3,118	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		3,129	100%	

SmokeYears 你吸煙吸了大約多少年？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 少於5年	11	4%	4%
	2 5 – 10年	28	10%	10%
	3 11 – 20年	67	24%	24%

	4 21 – 30年	105	38%	38%
	5 31 – 40年	40	14%	14%
	6 多於40年	23	8%	8%
	8888 不知道／很難說	2	1%	1%
	Total	276	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		277	100%	