

香港民意研究所
PRPPL Consultancy Limited
對情緒病認知和看法調查
2021年9月30日

樣本資料

調查日期：24-29/9/2021
調查方法：網上調查
訪問對象：香港民研意見群組 – 香港市民代表組群及香港市民自結組群 (18歲或以上的香港居民)
成功樣本數目：4,340 (代表組群：556 + 自結組群：3,784)
回應比率 (成功率)：4.8%
標準誤差：少於0.8% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-1.5%) (以樣本總數計算)
加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。 全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

調查結果 (加權樣本)

Q1 你認為自己有多認識情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常認識	225	5%	5%
	2 頗為認識	2,131	49%	49%
	3 不太認識	1,907	44%	44%
	4 完全不認識	62	1%	1%
	Total	4,324	100%	100%
Missing	-99 拒答	16	<1%	
Total		4,340	100%	

Q2_a 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [家族病史]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,388	78%	79%
	2 不是	403	9%	9%
	8888 不知道 / 很難說	507	12%	12%
	Total	4,297	99%	100%
Missing	-99 拒答	43	1%	
Total		4,340	100%	

Q2_b 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [個人性格悲觀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,549	82%	82%
	2 不是	409	9%	9%
	8888 不知道 / 很難說	365	8%	8%
	Total	4,323	100%	100%
Missing	-99 拒答	17	<1%	
Total		4,340	100%	

Q2_c 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [壓力]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,224	97%	97%
	2 不是	55	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	60	1%	1%
	Total	4,338	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		4,340	100%	

Q2_d 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [曾受創傷]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,027	93%	93%
	2 不是	158	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	148	3%	3%
	Total	4,334	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		4,340	100%	

Q2_e 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [長期病患]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,650	84%	85%
	2 不是	368	8%	9%
	8888 不知道 / 很難說	285	7%	7%
	Total	4,303	99%	100%
Missing	-99 拒答	37	1%	
Total		4,340	100%	

Q2 f 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [承受逆境的能力較低]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,587	83%	83%
	2 不是	408	9%	9%
	8888 不知道 / 很難說	329	8%	8%
	Total	4,325	100%	100%
Missing	-99 拒答	15	<1%	
Total		4,340	100%	

Q2 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [綜合數據]

	是	不是	不知道 / 很難說	淨值 (是% - 不是%)
壓力	97%	1%	1%	96%
曾受創傷	93%	4%	3%	89%
長期病患	85%	9%	7%	76%
承受逆境的能力較低	83%	9%	8%	73%
個人性格悲觀	82%	9%	8%	73%
家族病史	79%	9%	12%	69%

Q3a a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：憂慮]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,125	95%	95%
	2 不是	74	2%	2%
	8888 不知道 / 很難說	128	3%	3%
	Total	4,327	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3a b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：悲觀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,715	86%	86%
	2 不是	322	7%	7%
	8888 不知道 / 很難說	279	6%	6%
	Total	4,316	99%	100%
Missing	-99 拒答	24	1%	
Total		4,340	100%	

Q3a c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：對大部份事情失去興趣或動力]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,881	89%	90%
	2 不是	253	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	180	4%	4%
	Total	4,315	99%	100%
Missing	-99 拒答	25	1%	
Total		4,340	100%	

Q3a d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：精神緊張]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,036	93%	94%
	2 不是	143	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	132	3%	3%
	Total	4,311	99%	100%
Missing	-99 拒答	29	1%	
Total		4,340	100%	

Q3a e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：易發脾氣]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,036	93%	94%
	2 不是	143	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	132	3%	3%
	Total	4,311	99%	100%
Missing	-99 拒答	29	1%	
Total		4,340	100%	

Valid	1 是	3,813	88%	88%
	2 不是	226	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	275	6%	6%
	Total	4,314	99%	100%
Missing	-99 拒答	26	1%	
Total		4,340	100%	

Q3a f 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：經常想著不愉快事情]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,952	91%	91%
	2 不是	192	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	190	4%	4%
	Total	4,333	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3b a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：心跳加速]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,166	73%	74%
	2 不是	475	11%	11%
	8888 不知道 / 很難說	639	15%	15%
	Total	4,280	99%	100%
Missing	-99 拒答	60	1%	
Total		4,340	100%	

Q3b b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：呼吸困難]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,036	70%	71%
	2 不是	525	12%	12%
	8888 不知道 / 很難說	721	17%	17%
	Total	4,283	99%	100%
Missing	-99 拒答	57	1%	
Total		4,340	100%	

Q3b c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：作悶 / 噁心]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,734	63%	65%
	2 不是	653	15%	15%
	8888 不知道 / 很難說	848	20%	20%
	Total	4,234	98%	100%
Missing	-99 拒答	106	2%	
Total		4,340	100%	

Q3b d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：失眠]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	4,086	94%	95%
	2 不是	86	2%	2%
	8888 不知道 / 很難說	149	3%	3%
	Total	4,322	100%	100%
Missing	-99 拒答	18	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3b e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：體重明顯改變]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,973	68%	70%
	2 不是	584	13%	14%
	8888 不知道 / 很難說	707	16%	17%
	Total	4,264	98%	100%
Missing	-99 拒答	76	2%	
Total		4,340	100%	

Q3b f 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：胃口變差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,463	80%	81%
	2 不是	389	9%	9%

	8888 不知道 / 很難說	444	10%	10%
	Total	4,296	99%	100%
Missing	-99 拒答	44	1%	
Total		4,340	100%	

Q3b_g 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：周身骨痛]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,776	41%	42%
	2 不是	1,299	30%	31%
	8888 不知道 / 很難說	1,143	26%	27%
	Total	4,219	97%	100%
Missing	-99 拒答	121	3%	
Total		4,340	100%	

Q3b_h 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：腸胃不適]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,858	66%	67%
	2 不是	702	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	700	16%	16%
	Total	4,260	98%	100%
Missing	-99 拒答	80	2%	
Total		4,340	100%	

Q3c_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：精神難以集中]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,871	89%	89%
	2 不是	222	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	240	6%	6%
	Total	4,332	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3c_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：記性差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,539	58%	59%
	2 不是	1,003	23%	23%
	8888 不知道 / 很難說	747	17%	17%
	Total	4,290	99%	100%
Missing	-99 拒答	50	1%	
Total		4,340	100%	

Q3c_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：難以作出判斷]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,145	72%	73%
	2 不是	624	14%	15%
	8888 不知道 / 很難說	535	12%	12%
	Total	4,305	99%	100%
Missing	-99 拒答	35	1%	
Total		4,340	100%	

Q3c_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：思考速度緩慢]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,734	63%	64%
	2 不是	879	20%	21%
	8888 不知道 / 很難說	668	15%	16%
	Total	4,281	99%	100%
Missing	-99 拒答	59	1%	
Total		4,340	100%	

Q3c_e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：執行能力變差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,250	75%	75%
	2 不是	513	12%	12%
	8888 不知道 / 很難說	542	12%	13%
	Total	4,306	99%	100%

Missing	-99 拒答	34	1%
Total		4,340	100%

Q3d_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：逃避社交活動]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,841	88%	89%
	2 不是	207	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	271	6%	6%
	Total	4,318	100%	100%
Missing	-99 拒答	22	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3d_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：有自殺傾向或思想]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,850	89%	89%
	2 不是	155	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	318	7%	7%
	Total	4,323	100%	100%
Missing	-99 拒答	17	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3d_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：覺得將來沒希望]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,856	89%	89%
	2 不是	196	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	279	6%	6%
	Total	4,332	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3d_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：覺得自己沒有價值]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,818	88%	88%
	2 不是	243	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	261	6%	6%
	Total	4,322	100%	100%
Missing	-99 拒答	18	<1%	
Total		4,340	100%	

Q3 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [綜合數據]

	是	不是	不知道 / 很難說	淨值 (是% - 不是%)
情緒：憂慮	95%	2%	3%	94%
身體：失眠	95%	2%	3%	93%
情緒：精神緊張	94%	3%	3%	90%
情緒：經常想著不愉快事情	91%	4%	4%	87%
其他：有自殺傾向或思想	89%	4%	7%	85%
其他：覺得將來沒希望	89%	5%	6%	84%
認知：精神難以集中	89%	5%	6%	84%
其他：逃避社交活動	89%	5%	6%	84%
情緒：對大部份事情失去興趣或動力	90%	6%	4%	84%
情緒：易發脾氣	88%	5%	6%	83%
其他：覺得自己沒有價值	88%	6%	6%	83%
情緒：悲觀	86%	7%	6%	79%
身體：胃口變差	81%	9%	10%	72%
認知：執行能力變差	75%	12%	13%	64%
身體：心跳加速	74%	11%	15%	63%
身體：呼吸困難	71%	12%	17%	59%
認知：難以作出判斷	73%	15%	12%	59%
身體：體重明顯改變	70%	14%	17%	56%
身體：腸胃不適	67%	16%	16%	51%
身體：作悶 / 噁心	65%	15%	20%	49%
認知：思考速度緩慢	64%	21%	16%	43%
認知：記性差	59%	23%	17%	36%
身體：周身骨痛	42%	31%	27%	11%

Q4 如果你是僱主，應徵者患有情緒病會否影響你聘請他 / 她的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請情緒病患者	139	3%	3%
	2 會大幅降低聘請機會	931	21%	21%
	3 會略為降低聘請機會	1,958	45%	45%
	4 不會影響聘請機會	831	19%	19%
	5 會略為增加聘請機會	68	2%	2%
	6 會大幅增加聘請機會	13	<1%	<1%
	8888 不知道 / 很難說	401	9%	9%
	Total	4,340	100%	100%

Q5 影響聘請機會的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	3,417	100%	100%
Missing	-99	12	<1%	
	Total	3,428	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心其情緒爆發	2,556	24%	75%
3 擔心影響其他同事	2,182	21%	64%
1 擔心工作表現	1,856	17%	54%
7 擔心有傷害別人傾向	1,242	12%	36%
5 擔心有自殘傾向	1,189	11%	35%
4 擔心經常請假	1,104	10%	32%
6 擔心影響公司聲譽	371	3%	11%
8881 其它	22	<1%	1%
8888 不知道 / 很難說	91	1%	3%
Total	10,615	100%	

Q5_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心不懂得與他相處	4	<1%	<1%
擔心工作壓力影響病情	4	<1%	<1%
擔心團隊合作	2	<1%	<1%
擔心不懂得應對	1	<1%	<1%
擔心不懂得照顧其需要	1	<1%	<1%
需要照顧其需要	1	<1%	<1%
擔心影響公司運作	1	<1%	<1%
擔心同事不了解	1	<1%	<1%
擔心其病情未受控	1	<1%	<1%
擔心影響其病情	1	<1%	<1%
擔心會用情緒病為藉口要脅僱主	<1	<1%	<1%
擔心公司未能提供合適支援	<1	<1%	<1%
公司沒有指引	<1	<1%	<1%
擔心工作壓力影響病情、擔心特別對待引起紛爭	<1	<1%	<1%
擔心影響其病情、擔心影響服務使用者	<1	<1%	<1%
擔心影響服務使用者	<1	<1%	<1%
擔心不懂得幫助或應對	<1	<1%	<1%
擔心同事的偏見令他受傷害	<1	<1%	<1%
擔心溝通出現問題	<1	<1%	<1%
擔心不懂得處理、擔心無意中傷害對方	<1	<1%	<1%
擔心其行為難料	<1	<1%	<1%
擔心影響公司專業性和影響客戶	<1	<1%	<1%
公司未能提供配套設施	<1	<1%	<1%
擔心不懂得與他相處、擔心影響其病情	<1	<1%	<1%
擔心不懂得與他相處、擔心造成特別對待	<1	<1%	<1%
擔心不懂得處理	<1	<1%	<1%
擔心影響公司資源分配	<1	<1%	<1%
Sub-total	22	<1%	1%

Q6 你認為普遍僱主會否因為應徵者患有情緒病而影響聘請機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請情緒病患者	214	5%	5%
	2 會大幅降低聘請機會	2,361	54%	54%
	3 會略為降低聘請機會	1,426	33%	33%
	4 不會影響聘請機會	86	2%	2%
	5 會略為增加聘請機會	37	1%	1%

	6 會大幅增加聘請機會	26	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	190	4%	4%
	Total	4,340	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		4,340	100%	

Q7 如果你是父母，你會否接受子女的另一半患有或曾經患有情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會接受	1,670	38%	39%
	2 一半半	1,775	41%	41%
	3 不會接受	340	8%	8%
	8888 不知道 / 很難說	549	13%	13%
	Total	4,333	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,340	100%	

Q8 不完全接受的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	2,630	98%	100%
Missing	-99	41	2%	
Total		2,670	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心影響家庭和睦	1,955	29%	74%
4 擔心無法照顧家庭	1,638	25%	62%
5 擔心性格怪異	1,238	19%	47%
1 擔心下一代會遺傳到情緒病	1,045	16%	40%
3 擔心治療費用負擔	412	6%	16%
6 擔心親戚朋友評價	217	3%	8%
8881 其它	59	1%	2%
8888 不知道 / 很難說	89	1%	3%
Total	6,654	100%	

Q8 8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心傷害子女 / 家人 / 其他人	10	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大	8	<1%	<1%
擔心不懂得或難以相處 / 溝通	8	<1%	<1%
擔心增加家庭負擔	6	<1%	<1%
擔心影響子女情緒 / 心理狀況	5	<1%	<1%
擔心其情緒不穩	4	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心影響下一代成長	4	<1%	<1%
擔心發生不幸	3	<1%	<1%
擔心不懂得照顧人	1	<1%	<1%
擔心影響下一代成長	1	<1%	<1%
擔心影響自己	1	<1%	<1%
擔心影響子女	1	<1%	<1%
擔心不懂得應對 / 處理	1	<1%	<1%
擔心傷害子女 / 家人 / 其他人、擔心影響子女情緒 / 心理狀況	1	<1%	<1%
擔心影響自己情緒 / 心理狀況	1	<1%	<1%
擔心沒有能力令他幸福	1	<1%	<1%
覺得子女自己有情緒病	<1	<1%	<1%
不明白子女	<1	<1%	<1%
擔心不懂得或難以相處 / 溝通、擔心影響子女情緒 / 心理狀況	<1	<1%	<1%
擔心有自殺傾向	<1	<1%	<1%
擔心他無法自理	<1	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心子女要被迫遷就對方	<1	<1%	<1%
擔心帶來麻煩	<1	<1%	<1%
擔心有太多對將來不確定的因素	<1	<1%	<1%
擔心不懂得照顧人、擔心不懂得或難以相處 / 溝通	<1	<1%	<1%
擔心他病發影響家庭生活	<1	<1%	<1%
擔心子女成長	<1	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心增加家庭負擔	<1	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心影響子女情緒 / 心理狀況	<1	<1%	<1%
擔心影響子女情緒 / 心理狀況、擔心影響下一代成長	<1	<1%	<1%
自己本身有情緒病	<1	<1%	<1%
Sub-total	59	1%	2%

Q9_a 如果你發現親人患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,224	97%	100%
Missing	-99	116	3%	
Total		4,340	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	3,587	43%	85%
2 視作普通人一般	2,897	35%	69%
3 裝作不知情，然後疏遠	91	1%	2%
4 感覺不安	960	12%	23%
5 避免接觸	143	2%	3%
6 擔心自身安全	356	4%	8%
7 驚恐害怕	275	3%	7%
Total	8,310	100%	

Q9_b 如果你發現朋友患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,145	96%	100%
Missing	-99	195	4%	
Total		4,340	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	3,166	40%	76%
2 視作普通人一般	2,953	37%	71%
3 裝作不知情，然後疏遠	339	4%	8%
4 感覺不安	663	8%	16%
5 避免接觸	313	4%	8%
6 擔心自身安全	280	4%	7%
7 驚恐害怕	253	3%	6%
Total	7,969	100%	

Q9_c 如果你發現同事患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,049	93%	100%
Missing	-99	291	7%	
Total		4,340	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	1,683	22%	42%
2 視作普通人一般	2,881	37%	71%
3 裝作不知情，然後疏遠	754	10%	19%
4 感覺不安	862	11%	21%
5 避免接觸	676	9%	17%
6 擔心自身安全	535	7%	13%
7 驚恐害怕	411	5%	10%
Total	7,802	100%	

Q9_d 如果你發現鄰居患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,064	94%	100%
Missing	-99	276	6%	
Total		4,340	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	725	7%	18%
2 視作普通人一般	2,451	25%	60%
3 裝作不知情，然後疏遠	1,269	13%	31%
4 感覺不安	1,418	15%	35%
5 避免接觸	1,625	17%	40%
6 擔心自身安全	1,265	13%	31%
7 驚恐害怕	940	10%	23%
Total	9,694	100%	

Q9 如果你發現親人 / 朋友 / 同事 / 鄰居患有情緒病，你會有甚麼反應？ [綜合數據]

	親人	朋友	同事	鄰居
視作普通人一般	69%	71%	71%	60%
主動關心	85%	76%	42%	18%
感覺不安	23%	16%	21%	35%
避免接觸	3%	8%	17%	40%
裝作不知情，然後疏遠	2%	8%	19%	31%
擔心自身安全	8%	7%	13%	31%
驚恐害怕	7%	6%	10%	23%

Q10 你認為自己對情緒病患者有歧視嗎？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 經常有	56	1%	1%
2 有時有	1,737	40%	40%
3 幾乎沒有	1,532	35%	35%
4 完全沒有	667	15%	15%
8888 不知道 / 很難說	348	8%	8%
Total	4,340	100%	100%
Missing -99 拒答	<1	<1%	
Total	4,340	100%	

Q11 你認為香港社會有歧視情緒病患者的情況嗎？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 經常有	2,147	49%	50%
2 有時有	1,936	45%	45%
3 幾乎沒有	57	1%	1%
4 完全沒有	8	<1%	<1%
8888 不知道 / 很難說	188	4%	4%
Total	4,336	100%	100%
Missing -99 拒答	4	<1%	
Total	4,340	100%	

Q12_a 你是否同意以下說法？ [及早治療有助情緒病患者完全康復]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	3,720	86%	86%
2 一半半	437	10%	10%
3 不同意	48	1%	1%
8888 不知道 / 很難說	121	3%	3%
Total	4,326	100%	100%
Missing -99 拒答	14	<1%	
Total	4,340	100%	

Q12_b 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物需要終身服用，不能停藥]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	439	10%	10%
2 一半半	1,015	23%	23%
3 不同意	2,118	49%	49%
8888 不知道 / 很難說	757	17%	17%
Total	4,329	100%	100%
Missing -99 拒答	11	<1%	
Total	4,340	100%	

Q12_c 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會成癮]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	458	11%	11%
2 一半半	1,155	27%	27%
3 不同意	1,735	40%	40%
8888 不知道 / 很難說	983	23%	23%
Total	4,330	100%	100%
Missing -99 拒答	10	<1%	
Total	4,340	100%	

Q12_d 你是否同意以下說法？ [有精神問題的人才需要服用情緒病藥物]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	1,111	26%	26%
2 一半半	931	21%	22%
3 不同意	1,847	43%	43%

	8888 不知道 / 很難說	435	10%	10%
	Total	4,325	100%	100%
Missing	-99 拒答	15	<1%	
Total		4,340	100%	

Q12_e 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物有很多副作用]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,356	31%	31%
	2 一半半	1,666	38%	38%
	3 不同意	381	9%	9%
	8888 不知道 / 很難說	930	21%	21%
	Total	4,333	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,340	100%	

Q12_f 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人變得呆滯]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,145	26%	26%
	2 一半半	1,524	35%	35%
	3 不同意	837	19%	19%
	8888 不知道 / 很難說	820	19%	19%
	Total	4,326	100%	100%
Missing	-99 拒答	14	<1%	
Total		4,340	100%	

Q12_g 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人不能工作]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	314	7%	7%
	2 一半半	1,487	34%	34%
	3 不同意	1,871	43%	43%
	8888 不知道 / 很難說	651	15%	15%
	Total	4,322	100%	100%
Missing	-99 拒答	18	<1%	
Total		4,340	100%	

Q12_h 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人昏昏欲睡]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,239	29%	29%
	2 一半半	1,407	32%	33%
	3 不同意	593	14%	14%
	8888 不知道 / 很難說	1,091	25%	25%
	Total	4,330	100%	100%
Missing	-99 拒答	10	<1%	
Total		4,340	100%	

Q12 你是否同意以下說法？ [綜合數據]

	同意	一半半	不同意	不知道 / 很難說	淨值 (同意% - 不同意%)
及早治療有助情緒病患者完全康復	86%	10%	1%	3%	85%
情緒病藥物有很多副作用	31%	38%	9%	21%	23%
情緒病藥物會令人昏昏欲睡	29%	33%	14%	25%	15%
情緒病藥物會令人變得呆滯	26%	35%	19%	19%	7%
有精神問題的人才需要服用情緒病藥物	26%	22%	43%	10%	-17%
情緒病藥物會成癮	11%	27%	40%	23%	-30%
情緒病藥物會令人不能工作	7%	34%	43%	15%	-36%
情緒病藥物需要終身服用，不能停藥	10%	23%	49%	17%	-39%

個人資料 (原始樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,952	45%	45%
	2 女	2,327	54%	54%
	8888 其他	20	<1%	<1%
	Total	4,299	99%	100%
Missing	-99 拒答	41	1%	

Total	4,340	100%
-------	-------	------

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	840	19%	19%
	2 30 – 39歲	1,067	25%	25%
	3 40 – 49歲	974	22%	23%
	4 50 – 59歲	876	20%	20%
	5 60 – 69歲	489	11%	11%
	6 70歲或以上	77	2%	2%
	Total	4,323	100%	100%
Missing	-99 拒答	17	<1%	
Total		4,340	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	9	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	86	2%	2%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	590	14%	14%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	683	16%	16%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	2,959	68%	68%
	Total	4,327	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,340	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	3,007	69%	70%
	2 學生	237	5%	6%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	214	5%	5%
	4 退休人士	577	13%	13%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	268	6%	6%
	Total	4,303	99%	100%
Missing	-99 拒答	37	1%	
Total		4,340	100%	

SelfEver 你有沒有曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	759	17%	18%
	2 沒有	2,735	63%	63%
	8888 不知道 / 很難說	825	19%	19%
	Total	4,319	100%	100%
Missing	-99 拒答	21	<1%	
Total		4,340	100%	

SelfNow 你現時是否情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	318	7%	7%
	2 不是	3,351	77%	78%
	8888 不知道 / 很難說	652	15%	15%
	Total	4,321	100%	100%
Missing	-99 拒答	19	<1%	
Total		4,340	100%	

FriendsEver 你有沒有親人、朋友或同事曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	3,096	71%	72%
	2 沒有	769	18%	18%
	8888 不知道 / 很難說	463	11%	11%
	Total	4,328	100%	100%
Missing	-99 拒答	12	<1%	
Total		4,340	100%	

FriendsNow 你現時有沒有親人、朋友或同事是情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent

Valid	1 有	2,104	48%	49%
	2 沒有	1,422	33%	33%
	8888 不知道 / 很難說	807	19%	19%
	Total	4,333	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,340	100%	

個人資料 (加權樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	2,014	46%	47%
	2 女	2,262	52%	53%
	8888 其他	19	<1%	<1%
	Total	4,295	99%	100%
Missing	-99 拒答	45	1%	
Total		4,340	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	661	15%	15%
	2 30 – 39歲	645	15%	15%
	3 40 – 49歲	799	18%	18%
	4 50 – 59歲	1,255	29%	29%
	5 60 – 69歲	813	19%	19%
	6 70歲或以上	155	4%	4%
	Total	4,327	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,340	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	39	1%	1%
	2 初中 (中一至中三)	356	8%	8%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	2,410	56%	56%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	283	7%	7%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	1,239	29%	29%
	Total	4,327	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,340	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	2,409	56%	56%
	2 學生	189	4%	4%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	465	11%	11%
	4 退休人士	935	22%	22%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	304	7%	7%
	Total	4,303	99%	100%
Missing	-99 拒答	37	1%	
Total		4,340	100%	

SelfEver 你有沒有曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	814	19%	19%
	2 沒有	2,623	60%	61%
	8888 不知道 / 很難說	879	20%	20%
	Total	4,316	99%	100%
Missing	-99 拒答	24	1%	
Total		4,340	100%	

SelfNow 你現時是否情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	392	9%	9%
	2 不是	3,260	75%	75%
	8888 不知道 / 很難說	673	16%	16%

Total		4,325	100%	100%
Missing	-99 拒答	15	<1%	
Total		4,340	100%	

FriendsEver 你有沒有親人、朋友或同事曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	2,941	68%	68%
	2 沒有	849	20%	20%
	8888 不知道 / 很難說	533	12%	12%
	Total	4,323	100%	100%
Missing	-99 拒答	17	<1%	
Total		4,340	100%	

FriendsNow 你現時有沒有親人、朋友或同事是情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	1,974	45%	46%
	2 沒有	1,458	34%	34%
	8888 不知道 / 很難說	902	21%	21%
	Total	4,334	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		4,340	100%	

香港民意研究所
PRPPL Consultancy Limited
對情緒病認知和看法調查
2021年9月30日

樣本資料

調查日期：24-29/9/2021
調查方法：網上調查
訪問對象：香港民研意見群組 – 香港市民代表組群 (18歲或以上的香港居民)
成功樣本數目：556
回應比率 (成功率)：6.4%
標準誤差：少於2.1% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-4.2%) (以樣本總數計算)
加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。
全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

調查結果 (加權樣本)

Q1 你認為自己有多認識情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常認識	43	8%	8%
	2 頗為認識	260	47%	47%
	3 不太認識	238	43%	43%
	4 完全不認識	12	2%	2%
	Total	553	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		556	100%	

Q2_a 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [家族病史]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	397	71%	73%
	2 不是	63	11%	12%
	8888 不知道 / 很難說	85	15%	16%
	Total	546	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		556	100%	

Q2_b 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [個人性格悲觀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	460	83%	83%
	2 不是	47	8%	8%
	8888 不知道 / 很難說	49	9%	9%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Q2_c 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [壓力]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	542	98%	98%
	2 不是	7	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	6	1%	1%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q2_d 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [曾受創傷]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	502	90%	90%
	2 不是	25	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	28	5%	5%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q2_e 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [長期病患]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	452	81%	82%
	2 不是	54	10%	10%
	8888 不知道 / 很難說	44	8%	8%
	Total	550	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		556	100%	

Q2_f 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [承受逆境的能力較低]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	475	85%	86%
	2 不是	40	7%	7%
	8888 不知道 / 很難說	38	7%	7%
	Total	553	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		556	100%	

Q2 你認為以下各項是否情緒病的成因？ [綜合數據]

	是	不是	不知道 / 很難說	淨值 (是% - 不是%)
壓力	98%	1%	1%	96%
曾受創傷	90%	4%	5%	86%
承受逆境的能力較低	86%	7%	7%	79%
個人性格悲觀	83%	8%	9%	74%
長期病患	82%	10%	8%	72%
家族病史	73%	12%	16%	61%

Q3a_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：憂慮]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	520	94%	94%
	2 不是	11	2%	2%
	8888 不知道 / 很難說	23	4%	4%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

Q3a_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：悲觀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	478	86%	86%
	2 不是	42	8%	8%
	8888 不知道 / 很難說	35	6%	6%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Q3a_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：對大部份事情失去興趣或動力]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	483	87%	87%
	2 不是	30	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	40	7%	7%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q3a_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：精神緊張]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	516	93%	93%
	2 不是	20	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	20	4%	4%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q3a_e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：易發脾氣]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	491	88%	88%
	2 不是	28	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	37	7%	7%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q3a_f 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [情緒：經常想著不愉快事情]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	508	91%	91%
	2 不是	26	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	22	4%	4%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q3b_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：心跳加速]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	386	69%	71%
	2 不是	70	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	91	16%	17%
	Total	548	98%	100%
Missing	-99 拒答	8	2%	
Total		556	100%	

Q3b_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：呼吸困難]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	350	63%	64%
	2 不是	89	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	111	20%	20%
	Total	550	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		556	100%	

Q3b_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：作悶 / 噁心]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	348	63%	64%
	2 不是	80	14%	15%
	8888 不知道 / 很難說	118	21%	22%
	Total	545	98%	100%
Missing	-99 拒答	11	2%	
Total		556	100%	

Q3b_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：失眠]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	517	93%	93%
	2 不是	14	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	23	4%	4%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

Q3b_e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：體重明顯改變]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	344	62%	63%
	2 不是	99	18%	18%
	8888 不知道 / 很難說	106	19%	19%
	Total	550	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		556	100%	

Q3b_f 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：胃口變差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	428	77%	78%
	2 不是	67	12%	12%
	8888 不知道 / 很難說	55	10%	10%
	Total	550	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		556	100%	

Q3b_g 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：周身骨痛]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	213	38%	39%
	2 不是	179	32%	33%
	8888 不知道 / 很難說	153	28%	28%
	Total	546	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		556	100%	

Q3b_h 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [身體：腸胃不適]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	344	62%	63%
	2 不是	107	19%	20%
	8888 不知道 / 很難說	96	17%	17%
	Total	547	98%	100%
Missing	-99 拒答	9	2%	
Total		556	100%	

Q3c_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：精神難以集中]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	485	87%	87%
	2 不是	31	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	40	7%	7%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Q3c_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：記性差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	304	55%	55%
	2 不是	132	24%	24%
	8888 不知道 / 很難說	115	21%	21%
	Total	551	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		556	100%	

Q3c_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：難以作出判斷]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	402	72%	73%
	2 不是	74	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	77	14%	14%
	Total	553	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		556	100%	

Q3c_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：思考速度緩慢]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	338	61%	62%
	2 不是	111	20%	20%
	8888 不知道 / 很難說	97	18%	18%
	Total	547	98%	100%
Missing	-99 拒答	9	2%	
Total		556	100%	

Q3c_e 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [認知：執行能力變差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	389	70%	70%
	2 不是	74	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	92	17%	17%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Q3d_a 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：逃避社交活動]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	489	88%	89%
	2 不是	21	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	42	7%	8%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q3d_b 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：有自殺傾向或思想]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	482	87%	87%
	2 不是	26	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	44	8%	8%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q3d_c 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：覺得將來沒希望]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	515	93%	93%
	2 不是	17	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	23	4%	4%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

Q3d_d 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [其他：覺得自己沒有價值]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	489	88%	88%
	2 不是	27	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	37	7%	7%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q3 你認為以下各項是否情緒病的病徵？ [綜合數據]

	是	不是	不知道 / 很難說	淨值 (是% - 不是%)
情緒：憂慮	94%	2%	4%	92%
身體：失眠	93%	3%	4%	91%
其他：覺得將來沒希望	93%	3%	4%	90%
情緒：精神緊張	93%	4%	4%	89%
情緒：經常想著不愉快事情	91%	5%	4%	87%
其他：逃避社交活動	89%	4%	8%	85%
其他：覺得自己沒有價值	88%	5%	7%	84%
情緒：易發脾氣	88%	5%	7%	83%
其他：有自殺傾向或思想	87%	5%	8%	83%
情緒：對大部份事情失去興趣或動力	87%	5%	7%	82%
認知：精神難以集中	87%	6%	7%	82%
情緒：悲觀	86%	8%	6%	78%
身體：胃口變差	78%	12%	10%	66%
認知：難以作出判斷	73%	13%	14%	59%
身體：心跳加速	71%	13%	17%	58%
認知：執行能力變差	70%	13%	17%	57%
身體：作悶 / 噁心	64%	15%	22%	49%
身體：呼吸困難	64%	16%	20%	47%
身體：體重明顯改變	63%	18%	19%	45%

身體：腸胃不適	63%	20%	17%	43%
認知：思考速度緩慢	62%	20%	18%	42%
認知：記性差	55%	24%	21%	31%
身體：周身骨痛	39%	33%	28%	6%

Q4 如果你是僱主，應徵者患有情緒病會否影響你聘請他 / 她的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請情緒病患者	30	5%	5%
	2 會大幅降低聘請機會	142	25%	25%
	3 會略為降低聘請機會	244	44%	44%
	4 不會影響聘請機會	72	13%	13%
	5 會略為增加聘請機會	10	2%	2%
	6 會大幅增加聘請機會	5	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	53	10%	10%
	Total	556	100%	100%

Q5 影響聘請機會的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	469	100%	100%

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
	2 擔心其情緒爆發	356	23%	76%
	3 擔心影響其他同事	315	21%	67%
	1 擔心工作表現	253	16%	54%
	7 擔心有傷害別人傾向	188	12%	40%
	5 擔心有自殘傾向	188	12%	40%
	4 擔心經常請假	166	11%	35%
	6 擔心影響公司聲譽	63	4%	13%
	8881 其它	2	<1%	<1%
	8888 不知道 / 很難說	6	<1%	1%
Total		1,538	100%	

Q5 8881 - 其他答案

		Frequency	Percent	Percent of Cases
	擔心影響其病情	<1	<1%	<1%
	需要照顧其需要	<1	<1%	<1%
	擔心會用情緒病為藉口要脅僱主	<1	<1%	<1%
	擔心影響其病情、擔心影響服務使用者	<1	<1%	<1%
	擔心團隊合作	<1	<1%	<1%
	Sub-total	2	<1%	<1%

Q6 你認為普遍僱主會否因為應徵者患有情緒病而影響聘請機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請情緒病患者	20	4%	4%
	2 會大幅降低聘請機會	327	59%	59%
	3 會略為降低聘請機會	143	26%	26%
	4 不會影響聘請機會	10	2%	2%
	5 會略為增加聘請機會	13	2%	2%
	6 會大幅增加聘請機會	6	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	37	7%	7%
	Total	556	100%	100%

Q7 如果你是父母，你會否接受子女的另一半患有或曾經患有情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會接受	171	31%	31%
	2 一半半	232	42%	42%
	3 不會接受	85	15%	15%
	8888 不知道 / 很難說	69	12%	12%
	Total	556	100%	100%

Q8 不完全接受的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	383	100%	100%
Missing	-99	2	<1%	

Total		385	100%
	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心影響家庭和睦	268	25%	70%
4 擔心無法照顧家庭	248	23%	65%
5 擔心性格怪異	209	20%	54%
1 擔心下一代會遺傳到情緒病	172	16%	45%
3 擔心治療費用負擔	84	8%	22%
6 擔心親戚朋友評價	54	5%	14%
8881 其它	22	2%	6%
8888 不知道 / 很難說	9	1%	2%
Total	1,065	100%	

Q8_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of
			Cases
擔心不懂得或難以相處 / 溝通	4	<1%	1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心影響下一代成長	4	<1%	1%
擔心增加家庭負擔	4	<1%	1%
擔心發生不幸	3	<1%	1%
擔心影響自己	1	<1%	<1%
擔心傷害子女 / 家人 / 其他人	1	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大	1	<1%	<1%
擔心帶來麻煩	1	<1%	<1%
擔心不懂得照顧人	<1	<1%	<1%
擔心不懂得照顧人、擔心不懂得或難以相處 / 溝通	<1	<1%	<1%
擔心子女照顧對方辛苦 / 壓力大、擔心影響子女情緒 / 心理狀況	<1	<1%	<1%
擔心影響子女情緒 / 心理狀況	<1	<1%	<1%
擔心不懂得應對 / 處理	<1	<1%	<1%
擔心他無法自理	<1	<1%	<1%
Sub-total	22	2%	6%

Q9_a 如果你發現親人患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	536	96%	100%
Missing	-99	20	4%	
Total		556	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	448	41%	84%
2 視作普通人一般	358	33%	67%
3 裝作不知情，然後疏遠	14	1%	3%
4 感覺不安	122	11%	23%
5 避免接觸	27	3%	5%
6 擔心自身安全	64	6%	12%
7 驚恐害怕	50	5%	9%
Total	1,083	100%	

Q9_b 如果你發現朋友患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	522	94%	100%
Missing	-99	34	6%	
Total		556	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	374	35%	72%
2 視作普通人一般	361	34%	69%
3 裝作不知情，然後疏遠	74	7%	14%
4 感覺不安	90	9%	17%
5 避免接觸	61	6%	12%
6 擔心自身安全	61	6%	12%
7 驚恐害怕	34	3%	7%
Total	1,056	100%	

Q9_c 如果你發現同事患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	509	92%	100%
Missing	-99	47	8%	
Total		556	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	185	18%	36%
2 視作普通人一般	346	34%	68%
3 裝作不知情，然後疏遠	125	12%	24%
4 感覺不安	117	11%	23%
5 避免接觸	101	10%	20%
6 擔心自身安全	91	9%	18%
7 驚恐害怕	60	6%	12%
Total	1,025	100%	

Q9_d 如果你發現鄰居患有情緒病，你會有甚麼反應？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	511	92%	100%
Missing	-99	45	8%	
Total		556	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 主動關心	88	7%	17%
2 視作普通人一般	289	22%	57%
3 裝作不知情，然後疏遠	177	14%	35%
4 感覺不安	194	15%	38%
5 避免接觸	222	17%	43%
6 擔心自身安全	186	14%	36%
7 驚恐害怕	131	10%	26%
Total	1,286	100%	

Q9 如果你發現親人 / 朋友 / 同事 / 鄰居患有情緒病，你會有甚麼反應？ [綜合數據]

	親人	朋友	同事	鄰居
視作普通人一般	67%	69%	68%	57%
主動關心	84%	72%	36%	17%
感覺不安	23%	17%	23%	38%
避免接觸	5%	12%	20%	43%
裝作不知情，然後疏遠	3%	14%	24%	35%
擔心自身安全	12%	12%	18%	36%
驚恐害怕	9%	7%	12%	26%

Q10 你認為自己對情緒病患者有歧視嗎？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 經常有	9	2%	2%
	2 有時有	243	44%	44%
	3 幾乎沒有	181	32%	33%
	4 完全沒有	86	15%	15%
	8888 不知道 / 很難說	37	7%	7%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q11 你認為香港社會有歧視情緒病患者的情況嗎？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 經常有	278	50%	50%
	2 有時有	251	45%	45%
	3 幾乎沒有	5	1%	1%
	4 完全沒有	1	<1%	<1%
	8888 不知道 / 很難說	22	4%	4%
	Total	556	100%	100%

Q12_a 你是否同意以下說法？ [及早治療有助情緒病患者完全康復]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	471	85%	85%
	2 一半半	62	11%	11%

3 不同意	7	1%	1%
8888 不知道 / 很難說	16	3%	3%
Total	556	100%	100%

Q12_b 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物需要終身服用·不能停藥]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	74	13%	13%
	2 一半半	148	27%	27%
	3 不同意	242	44%	44%
	8888 不知道 / 很難說	91	16%	16%
	Total	556	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		556	100%	

Q12_c 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會成癮]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	89	16%	16%
	2 一半半	156	28%	28%
	3 不同意	188	34%	34%
	8888 不知道 / 很難說	120	22%	22%
	Total	553	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		556	100%	

Q12_d 你是否同意以下說法？ [有精神問題的人才需要服用情緒病藥物]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	160	29%	29%
	2 一半半	121	22%	22%
	3 不同意	216	39%	39%
	8888 不知道 / 很難說	54	10%	10%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q12_e 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物有很多副作用]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	194	35%	35%
	2 一半半	208	37%	37%
	3 不同意	56	10%	10%
	8888 不知道 / 很難說	98	18%	18%
	Total	556	100%	100%

Q12_f 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人變得呆滯]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	160	29%	29%
	2 一半半	194	35%	35%
	3 不同意	100	18%	18%
	8888 不知道 / 很難說	102	18%	18%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Q12_g 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人不能工作]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	56	10%	10%
	2 一半半	195	35%	35%
	3 不同意	222	40%	40%
	8888 不知道 / 很難說	79	14%	14%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

Q12_h 你是否同意以下說法？ [情緒病藥物會令人昏昏欲睡]

		Frequency	Percent	Valid Percent
--	--	-----------	---------	---------------

Valid	1 同意	166	30%	30%
	2 一半半	209	38%	38%
	3 不同意	58	10%	10%
	8888 不知道 / 很難說	123	22%	22%
	Total	556	100%	100%

Q12 你是否同意以下說法？ [綜合數據]

	同意	一半半	不同意	不知道 / 很難說	淨值 (同意% - 不同意%)
及早治療有助情緒病患者完全康復	85%	11%	1%	3%	84%
情緒病藥物有很多副作用	35%	37%	10%	18%	25%
情緒病藥物會令人昏昏欲睡	30%	38%	10%	22%	19%
情緒病藥物會令人變得呆滯	29%	35%	18%	18%	11%
有精神問題的人才需要服用情緒病藥物	29%	22%	39%	10%	-10%
情緒病藥物會成癮	16%	28%	34%	22%	-18%
情緒病藥物會令人不能工作	10%	35%	40%	14%	-30%
情緒病藥物需要終身服用，不能停藥	13%	27%	44%	16%	-30%

個人資料 (原始樣本)**Gender 性別**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 男	305	55%	55%
2 女	245	44%	44%
8888 其他	1	<1%	<1%
Total	551	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%
Total	556	100%	

Age 年齡

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 18 – 29歲	81	15%	15%
2 30 – 39歲	111	20%	20%
3 40 – 49歲	96	17%	17%
4 50 – 59歲	129	23%	23%
5 60 – 69歲	105	19%	19%
6 70歲或以上	32	6%	6%
Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%
Total	556	100%	

Edu 教育程度

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 小學或以下	1	<1%	<1%
2 初中 (中一至中三)	24	4%	4%
3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	116	21%	21%
4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	94	17%	17%
5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	319	57%	58%
Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%
Total	556	100%	

EAS 就業狀況

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 在職人士	334	60%	61%
2 學生	17	3%	3%
3 料理家務者 / 家庭主婦	32	6%	6%
4 退休人士	133	24%	24%
5 失業 / 待業 / 其他非在職	32	6%	6%
Total	548	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%
Total	556	100%	

SelfEver 你有沒有曾經患上情緒病？

Frequency	Percent	Valid Percent
-----------	---------	---------------

Valid	1 有	99	18%	18%
	2 沒有	353	63%	64%
	8888 不知道 / 很難說	97	17%	18%
	Total	549	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		556	100%	

SelfNow 你現時是否情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	53	10%	10%
	2 不是	416	75%	75%
	8888 不知道 / 很難說	83	15%	15%
	Total	552	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		556	100%	

FriendsEver 你有沒有親人、朋友或同事曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	364	65%	66%
	2 沒有	121	22%	22%
	8888 不知道 / 很難說	69	12%	12%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

FriendsNow 你現時有沒有親人、朋友或同事是情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	241	43%	44%
	2 沒有	202	36%	36%
	8888 不知道 / 很難說	111	20%	20%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

個人資料 (加權樣本)**Gender** 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	259	47%	47%
	2 女	291	52%	53%
	8888 其他	2	<1%	<1%
	Total	551	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		556	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	84	15%	15%
	2 30 – 39歲	88	16%	16%
	3 40 – 49歲	96	17%	17%
	4 50 – 59歲	149	27%	27%
	5 60 – 69歲	105	19%	19%
	6 70歲或以上	33	6%	6%
	Total	555	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		556	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	1	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	57	10%	10%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	301	54%	54%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	43	8%	8%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	152	27%	27%
	Total	554	100%	100%

Missing	-99 拒答	2	<1%
Total		556	100%

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	314	57%	57%
	2 學生	24	4%	4%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	59	11%	11%
	4 退休人士	119	21%	22%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	31	6%	6%
	Total	548	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		556	100%	

SelfEver 你有沒有曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	100	18%	18%
	2 沒有	331	59%	60%
	8888 不知道 / 很難說	119	21%	22%
	Total	549	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		556	100%	

SelfNow 你現時是否情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	65	12%	12%
	2 不是	389	70%	70%
	8888 不知道 / 很難說	99	18%	18%
	Total	553	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		556	100%	

FriendsEver 你有沒有親人、朋友或同事曾經患上情緒病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	349	63%	63%
	2 沒有	114	20%	21%
	8888 不知道 / 很難說	91	16%	16%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	

FriendsNow 你現時有沒有親人、朋友或同事是情緒病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	239	43%	43%
	2 沒有	180	32%	33%
	8888 不知道 / 很難說	134	24%	24%
	Total	554	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		556	100%	