

香港民意研究所
香港精神健康動力基金會
對躁鬱症認知和看法調查
2021年11月30日

樣本資料

調查日期：16-22/11/2021
調查方法：網上調查
訪問對象：香港民研意見群組 – 香港市民代表組群及香港市民自結組群 (18歲或以上的香港居民)
成功樣本數目：4,088 (代表組群：604 + 自結組群：3,484)
回應比率 (成功率)：4.6%
標準誤差：少於0.8% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-1.5%) (以樣本總數計算)
加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。
全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

type 「民研意見團」組群類別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 香港市民代表組群	604	15%	15%
	2 香港市民自結組群	3,484	85%	85%
	Total	4,088	100%	100%

Q1 你認為自己有多認識躁鬱症 (又稱躁狂抑鬱症或雙相情緒病) ?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常認識	119	3%	3%
	2 頗為認識	1,479	36%	36%
	3 不太認識	2,381	58%	58%
	4 完全不認識	109	3%	3%
	Total	4,088	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		4,088	100%	

Q2 你認為現時坊間關於躁鬱症的資訊是否足夠 ?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 足夠	66	2%	2%
	2 不足夠	3,654	89%	90%
	8888 不清楚 / 很難說	362	9%	9%
	Total	4,083	100%	100%
Missing	-99 拒答	5	<1%	
Total		4,088	100%	

(撇除於Q2回答「足夠」的被訪者)

Q3 你希望從甚麼途徑獲得有關精神健康的資訊 ?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,015	100%	100%
Missing	-99	7	<1%	
Total		4,022	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 社交平台	3,096	30%	77%
1 電視	2,031	19%	51%
2 電台	1,432	14%	36%
5 政府或公營機構網頁	1,294	12%	32%
6 其他網頁	1,215	12%	30%
3 報紙	1,117	11%	28%
8881 其它	99	1%	2%
8886 沒有興趣獲得有關資訊	48	<1%	1%
8888 不知道 / 很難說	97	1%	2%
Total	10,429	100%	

Q3_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
學校 / 課程	21	<1%	1%
親友	14	<1%	<1%
書刊	11	<1%	<1%
醫護人員	11	<1%	<1%
電影	11	<1%	<1%
非政府組織	5	<1%	<1%
講座 / 分享 / 工作坊 / 體驗活動	4	<1%	<1%
醫療機構 / 病人組織 / 支援組織	3	<1%	<1%
社工 / 社福機構 / 社區中心	3	<1%	<1%
工作	3	<1%	<1%
醫護人員；社工 / 社福機構 / 社區中心	2	<1%	<1%
醫護人員；醫療機構 / 病人組織 / 支援組織	2	<1%	<1%
公共交通廣告	1	<1%	<1%
展覽	1	<1%	<1%
親友；書刊	1	<1%	<1%
小冊子	1	<1%	<1%
推廣活動	1	<1%	<1%
國際媒體	<1	<1%	<1%
書刊；親友	<1	<1%	<1%
講座 / 分享 / 工作坊 / 體驗活動；展覽	<1	<1%	<1%
非政府組織；醫療機構 / 病人組織 / 支援組織	<1	<1%	<1%
學校 / 課程；書刊	<1	<1%	<1%
醫護人員落區講解	<1	<1%	<1%
電影；話劇	<1	<1%	<1%
工作；學校 / 課程	<1	<1%	<1%
社工 / 社福機構 / 社區中心；區議員	<1	<1%	<1%
文章；書刊；面對面交流	<1	<1%	<1%
Sub-total	99	1%	2%

Q4_a 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [明顯及不尋常的情緒高漲和暴躁]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 是	3,860	94%	95%
2 不是	97	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	115	3%	3%
Total	4,073	100%	100%
Missing -99 拒答	15	<1%	
Total	4,088	100%	

Q4_b 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [自信心極高 / 非常自大]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 是	1,995	49%	50%
2 不是	1,143	28%	28%
8888 不知道 / 很難說	880	22%	22%
Total	4,019	98%	100%
Missing -99 拒答	69	2%	
Total	4,088	100%	

Q4_c 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [睡眠時間減少，但精力仍然充沛]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 是	2,252	55%	56%
2 不是	851	21%	21%
8888 不知道 / 很難說	921	23%	23%
Total	4,024	98%	100%
Missing -99 拒答	64	2%	
Total	4,088	100%	

Q4_d 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [性慾增強 / 減退]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 是	1,260	31%	32%

	2 不是	912	22%	23%
	8888 不知道 / 很難說	1,816	44%	46%
	Total	3,988	98%	100%
Missing	-99 拒答	100	2%	
Total		4,088	100%	

Q4_e 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [變得具攻擊性]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,802	69%	69%
	2 不是	668	16%	17%
	8888 不知道 / 很難說	579	14%	14%
	Total	4,050	99%	100%
Missing	-99 拒答	38	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_f 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [行為怪異 (如嬉皮笑臉和胡言亂語)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,088	51%	52%
	2 不是	1,126	28%	28%
	8888 不知道 / 很難說	793	19%	20%
	Total	4,007	98%	100%
Missing	-99 拒答	81	2%	
Total		4,088	100%	

Q4_g 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [說話速度變快]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,262	55%	56%
	2 不是	870	21%	22%
	8888 不知道 / 很難說	889	22%	22%
	Total	4,021	98%	100%
Missing	-99 拒答	67	2%	
Total		4,088	100%	

Q4_h 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [思緒飛躍 / 出現不切實際的主意]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,558	63%	63%
	2 不是	685	17%	17%
	8888 不知道 / 很難說	788	19%	20%
	Total	4,031	99%	100%
Missing	-99 拒答	57	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_i 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [對人過度熱情]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	1,421	35%	36%
	2 不是	1,591	39%	40%
	8888 不知道 / 很難說	986	24%	25%
	Total	3,998	98%	100%
Missing	-99 拒答	90	2%	
Total		4,088	100%	

Q4_j 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [逃避社交]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,749	67%	68%
	2 不是	655	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	639	16%	16%
	Total	4,043	99%	100%
Missing	-99 拒答	45	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_k 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [行為衝動魯莽]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,123	76%	77%
	2 不是	519	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	395	10%	10%
	Total	4,037	99%	100%
Missing	-99 拒答	51	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_l 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [出現幻覺 / 妄想]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,480	61%	61%
	2 不是	886	22%	22%
	8888 不知道 / 很難說	672	16%	17%
	Total	4,038	99%	100%
Missing	-99 拒答	50	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_m 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [無緣無故持續情緒低落]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,651	89%	90%
	2 不是	186	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	233	6%	6%
	Total	4,069	100%	100%
Missing	-99 拒答	19	<1%	
Total		4,088	100%	

Q4_n 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [對嗜好失去興趣]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,740	67%	68%
	2 不是	660	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	635	16%	16%
	Total	4,034	99%	100%
Missing	-99 拒答	54	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_o 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [容易疲倦]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,466	60%	61%
	2 不是	770	19%	19%
	8888 不知道 / 很難說	802	20%	20%
	Total	4,038	99%	100%
Missing	-99 拒答	50	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_p 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [覺得自己無用 / 感到內疚]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,895	71%	72%
	2 不是	532	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	601	15%	15%
	Total	4,028	99%	100%
Missing	-99 拒答	60	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_q 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [經常哭或想哭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,143	77%	78%
	2 不是	436	11%	11%
	8888 不知道 / 很難說	462	11%	11%
	Total	4,042	99%	100%
Missing	-99 拒答	46	1%	

Total	4,088	100%
-------	-------	------

Q4_r 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [感到絕望 / 有自殺念頭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,140	77%	78%
	2 不是	424	10%	10%
	8888 不知道 / 很難說	487	12%	12%
	Total	4,051	99%	100%
Missing	-99 拒答	37	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_s 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [難以集中精神]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	3,291	81%	81%
	2 不是	355	9%	9%
	8888 不知道 / 很難說	394	10%	10%
	Total	4,040	99%	100%
Missing	-99 拒答	48	1%	
Total		4,088	100%	

Q4_t 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [食慾不振及體重下降]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	2,361	58%	59%
	2 不是	780	19%	19%
	8888 不知道 / 很難說	879	21%	22%
	Total	4,020	98%	100%
Missing	-99 拒答	68	2%	
Total		4,088	100%	

Q4 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [綜合數據]

	是	不是	淨值 (是% - 不是%)
a 明顯及不尋常的情緒高漲和暴躁	95%	2%	92%
m 無緣無故持續情緒低落	90%	5%	85%
s 難以集中精神	81%	9%	73%
r 感到絕望 / 有自殺念頭	78%	10%	67%
q 經常哭或想哭	78%	11%	67%
k 行為衝動魯莽	77%	13%	64%
p 覺得自己無用 / 感到內疚	72%	13%	59%
e 變得具攻擊性	69%	17%	53%
j 逃避社交	68%	16%	52%
n 對嗜好失去興趣	68%	16%	52%
h 思緒飛躍 / 出現不切實際的主意	63%	17%	46%
o 容易疲倦	61%	19%	42%
l 出現幻覺 / 妄想	61%	22%	39%
t 食慾不振及體重下降	59%	19%	39%
c 睡眠時間減少，但精力仍然充沛	56%	21%	35%
g 說話速度變快	56%	22%	35%
f 行為怪異 (如嬉皮笑臉和胡言亂語)	52%	28%	24%
b 自信心極高 / 非常自大	50%	28%	21%
d 性慾增強 / 減退	32%	23%	9%
i 對人過度熱情	36%	40%	-4%

Q5_a 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者比較喜怒無常]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	3,019	74%	74%
	2 一半半	700	17%	17%
	3 不同意	138	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	226	6%	6%
	Total	4,083	100%	100%
Missing	-99 拒答	5	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_b 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者會比較自大、自戀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,224	30%	30%
	2 一半半	1,007	25%	25%
	3 不同意	977	24%	24%
	8888 不知道 / 很難說	874	21%	21%
	Total	4,082	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_c 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [躁鬱症於香港十分罕見]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	380	9%	9%
	2 一半半	941	23%	23%
	3 不同意	2,307	56%	57%
	8888 不知道 / 很難說	446	11%	11%
	Total	4,073	100%	100%
Missing	-99 拒答	15	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_d 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者會有暴力傾向]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,573	38%	39%
	2 一半半	1,289	32%	32%
	3 不同意	721	18%	18%
	8888 不知道 / 很難說	499	12%	12%
	Total	4,081	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_e 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者在躁狂狀態下，工作效率會有所提升]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	574	14%	14%
	2 一半半	614	15%	15%
	3 不同意	2,091	51%	51%
	8888 不知道 / 很難說	797	19%	20%
	Total	4,076	100%	100%
Missing	-99 拒答	12	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_f 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [相比其他人，患者有較多時間處於躁狂狀態]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	1,927	47%	47%
	2 一半半	1,000	24%	24%
	3 不同意	544	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	611	15%	15%
	Total	4,082	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5_g 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者可以靠意志力控制情緒起伏]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	361	9%	9%
	2 一半半	1,070	26%	26%
	3 不同意	2,179	53%	53%
	8888 不知道 / 很難說	467	11%	11%
	Total	4,077	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	

Total 4,088 100%

Q5_h 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [治療躁鬱症與治療抑鬱症的方法差不多]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	462	11%	11%
	2 一半半	868	21%	21%
	3 不同意	1,552	38%	38%
	8888 不知道 / 很難說	1,198	29%	29%
	Total	4,081	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		4,088	100%	

Q5 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [綜合數據]

	同意	一半半	不同意	淨值 (同意% - 不同意%)
a 患者比較喜怒無常	74%	17%	3%	71%
f 相比其他人，患者有較多時間處於躁狂狀態	47%	24%	13%	34%
d 患者會有暴力傾向	39%	32%	18%	21%
b 患者會比較自大、自戀	30%	25%	24%	6%
h 治療躁鬱症與治療抑鬱症的方法差不多	11%	21%	38%	-27%
e 患者在躁狂狀態下，工作效率會有所提升	14%	15%	51%	-37%
g 患者可以靠意志力控制情緒起伏	9%	26%	53%	-45%
c 躁鬱症於香港十分罕見	9%	23%	57%	-47%

Q6_a 你有多願意和躁鬱症患者.....？ [接觸]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	351	9%	9%
	2 頗願意	1,403	34%	34%
	3 一半半	1,576	39%	39%
	4 頗不願意	450	11%	11%
	5 非常不願意	117	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	182	4%	4%
	Total	4,080	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_agp 你有多願意和躁鬱症患者.....？ [接觸] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	1,754	43%	43%
	3 一半半	1,576	39%	39%
	4 不願意	568	14%	14%
	8888 不知道 / 很難說	182	4%	4%
	Total	4,080	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_b 你有多願意和躁鬱症患者.....？ [共事]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	232	6%	6%
	2 頗願意	993	24%	24%
	3 一半半	1,665	41%	41%
	4 頗不願意	779	19%	19%
	5 非常不願意	225	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	186	5%	5%
	Total	4,079	100%	100%
Missing	-99 拒答	9	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_bgp 你有多願意和躁鬱症患者.....？ [共事] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	1,225	30%	30%

	3 一半半	1,665	41%	41%
	4 不願意	1,004	25%	25%
	8888 不知道 / 很難說	186	5%	5%
	Total	4,079	100%	100%
Missing	-99 拒答	9	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_c 你有多願意和躁鬱症患者.....? [成為朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	292	7%	7%
	2 頗願意	1,198	29%	29%
	3 一半半	1,718	42%	42%
	4 頗不願意	501	12%	12%
	5 非常不願意	164	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	205	5%	5%
	Total	4,077	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_cg 你有多願意和躁鬱症患者.....? [成為朋友] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	1,489	36%	37%
	3 一半半	1,718	42%	42%
	4 不願意	665	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	205	5%	5%
	Total	4,077	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		4,088	100%	

Q6_d 你有多願意和躁鬱症患者.....? [拍拖 (假設你單身)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	78	2%	2%
	2 頗願意	263	6%	6%
	3 一半半	1,020	25%	25%
	4 頗不願意	1,228	30%	30%
	5 非常不願意	1,016	25%	25%
	8888 不知道 / 很難說	448	11%	11%
	Total	4,054	99%	100%
Missing	-99 拒答	34	1%	
Total		4,088	100%	

Q6_dgp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [拍拖 (假設你單身)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	342	8%	8%
	3 一半半	1,020	25%	25%
	4 不願意	2,244	55%	55%
	8888 不知道 / 很難說	448	11%	11%
	Total	4,054	99%	100%
Missing	-99 拒答	34	1%	
Total		4,088	100%	

Q6_e 你有多願意和躁鬱症患者.....? [結婚 (假設你單身)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	68	2%	2%
	2 頗願意	230	6%	6%
	3 一半半	952	23%	23%
	4 頗不願意	1,042	25%	26%
	5 非常不願意	1,308	32%	32%
	8888 不知道 / 很難說	460	11%	11%
	Total	4,060	99%	100%
Missing	-99 拒答	28	1%	

Total 4,088 100%

Q6_egg 你有多願意和躁鬱症患者.....? [結婚 (假設你單身)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	298	7%	7%
	3 一半半	952	23%	23%
	4 不願意	2,351	58%	58%
	8888 不知道 / 很難說	460	11%	11%
	Total	4,060	99%	100%
Missing	-99 拒答	28	1%	
Total		4,088	100%	

Q6 你有多願意和躁鬱症患者.....? [平均量值*]

	N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
a 接觸	3,898	190	3.4	+/-0.03	3.0	3	0.9
c 成為朋友	3,873	215	3.2	+/-0.03	3.0	3	0.9
b 共事	3,893	195	3.1	+/-0.03	3.0	3	1.0
d 拍拖	3,606	482	2.2	+/-0.03	2.0	2	1.0
e 結婚	3,600	488	2.1	+/-0.03	2.0	1	1.0

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q6 你有多願意和躁鬱症患者.....? [綜合數據]

	淨值 (願意% - 不願意%)			平均量值
	願意	一半半	不願意	
a 接觸	43%	39%	14%	3.4
c 成為朋友	37%	42%	16%	3.2
b 共事	30%	41%	25%	3.1
d 拍拖 (假設你單身)	8%	25%	55%	2.2
e 結婚 (假設你單身)	7%	23%	58%	2.1

(只適用於Q6d或Q6e回答「一半半」/「不願意」/「不知道/很難說」的受訪者)

Q7 甚麼原因令你對和躁鬱症患者拍拖或結婚有顧慮?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	3,759	100%	100%
Missing	-99	14	<1%	
Total		3,774	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心影響家庭和睦	3,021	29%	80%
4 擔心無法照顧家庭	2,435	24%	65%
1 擔心下一代會遺傳到躁鬱症	1,530	15%	41%
5 擔心其行為怪異會引起其他人關注	1,234	12%	33%
3 擔心治療費用負擔	918	9%	24%
6 擔心親戚朋友評價	678	7%	18%
7 擔心不懂得或難以相處 / 溝通	61	1%	2%
8 擔心不懂得或難以處理 / 照顧	54	1%	1%
9 擔心影響自己情緒 / 心理狀況	39	<1%	1%
10 擔心辛苦 / 壓力大	37	<1%	1%
11 擔心傷害自己 / 家人 / 其他人	36	<1%	1%
8881 其它	90	1%	2%
8888 不知道 / 很難說	199	2%	5%
Total	10,331	100%	

Q7 8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
自己本身有 / 曾有情緒病	14	<1%	<1%
不了解躁鬱症	13	<1%	<1%
擔心影響下一代成長	10	<1%	<1%
擔心無法理解對方難處 / 需要	7	<1%	<1%
病情並非考慮因素	5	<1%	<1%
不願意和任何人拍拖或結婚	5	<1%	<1%

對方未必真心愛自己	5	<1%	<1%
不知道何時死亡	4	<1%	<1%
不想照顧人	4	<1%	<1%
擔心病情	4	<1%	<1%
擔心難以承受其情緒	4	<1%	<1%
擔心影響其病情	2	<1%	<1%
不會幸福	2	<1%	<1%
擔心就業 / 經濟問題	1	<1%	<1%
一開始就不會愛上對方	1	<1%	<1%
無法一同面對病情	1	<1%	<1%
難以滿足對方需要	1	<1%	<1%
性格	<1	<1%	<1%
擔心找不到雙方之間的平衡點	<1	<1%	<1%
無法忍受行為	<1	<1%	<1%
無法觸摸其情緒	<1	<1%	<1%
可能引致壞影響	<1	<1%	<1%
家人有情緒病	<1	<1%	<1%
沒有信心可以好好愛他	<1	<1%	<1%
擔心對方不肯坦白交代病情，延誤治療	<1	<1%	<1%
擔心有一天對方會完全失控	<1	<1%	<1%
無法過正常生活	<1	<1%	<1%
不會遷就人	<1	<1%	<1%
對伴侶的健康有要求	<1	<1%	<1%
擔心互相拖累	<1	<1%	<1%
擔心其突發行為影響生活或計劃	<1	<1%	<1%
個性不合	<1	<1%	<1%
怕沒有時間陪伴	<1	<1%	<1%
怕麻煩	<1	<1%	<1%
擔心不能互相照顧	<1	<1%	<1%
擔心他不肯接受治療	<1	<1%	<1%
擔心有未能預計的事情發生	<1	<1%	<1%
擔心雙方能否配合，及有沒有足夠支援	<1	<1%	<1%
沒有耐性	<1	<1%	<1%
Sub-total	90	1%	2%

Q8 如果你是僱主，應徵者患有躁鬱症會否影響你聘請他 / 她的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請	218	5%	5%
	2 會大幅降低聘請機會	944	23%	23%
	3 會略為降低聘請機會	1,855	45%	45%
	4 不會影響聘請機會	676	17%	17%
	5 會略為增加聘請機會	45	1%	1%
	6 會大幅增加聘請機會	14	<1%	<1%
	8888 不知道 / 很難說	327	8%	8%
	Total	4,080	100%	100%
Missing	-99 拒答	8	<1%	
Total		4,088	100%	

(撇除於Q8回答「不會影響」或「會增加」聘請機會的被訪者)

Q9 影響聘請機會的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	3,346	100%	100%
Missing	-99	7	<1%	
Total		3,353	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心其情緒爆發	2,626	24%	78%
3 擔心影響其他同事	2,564	24%	77%
1 擔心工作表現	1,654	15%	49%
7 擔心有傷害別人傾向	1,536	14%	46%
5 擔心有自殘傾向	1,028	10%	31%
4 擔心經常請假	724	7%	22%
6 擔心影響公司聲譽	517	5%	15%

8881 其它	19	<1%	1%
8888 不知道 / 很難說	136	1%	4%
Total	10,804	100%	

Q9_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心其他同事歧視	5	<1%	<1%
擔心不能提供適切支援及處理危機	5	<1%	<1%
擔心增加額外成本	4	<1%	<1%
擔心團隊合作	1	<1%	<1%
擔心不懂得應對	1	<1%	<1%
擔心不懂得與他相處	1	<1%	<1%
擔心其病情	<1	<1%	<1%
擔心影響其病情	<1	<1%	<1%
擔心不懂處理不同情緒	<1	<1%	<1%
不了解躁鬱症	<1	<1%	<1%
公司未有友善環境	<1	<1%	<1%
擔心影響顧客 / 服務使用者	<1	<1%	<1%
擔心當事人不清楚自己病情	<1	<1%	<1%
擔心要照顧其需要	<1	<1%	<1%
擔心他不遵醫囑	<1	<1%	<1%
Sub-total	19	<1%	1%

Q10 你認為香港社會有沒有歧視躁鬱症患者的情況？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 經常有	1,317	32%	32%
2 有時有	2,049	50%	50%
3 幾乎沒有	110	3%	3%
4 完全沒有	11	<1%	<1%
8888 不知道 / 很難說	600	15%	15%
Total	4,088	100%	100%

Q11_a 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [情緒穩定劑 (如口服鋰鹽)]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	2,750	67%	68%
2 不可以	63	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	1,241	30%	31%
Total	4,053	99%	100%
Missing -99 拒答	35	1%	
Total	4,088	100%	

Q11_b 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [口服抗癲癇藥物]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	784	19%	20%
2 不可以	750	18%	19%
8888 不知道 / 很難說	2,474	61%	62%
Total	4,008	98%	100%
Missing -99 拒答	80	2%	
Total	4,088	100%	

Q11_c 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [口服抗抑鬱藥物]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	2,535	62%	62%
2 不可以	165	4%	4%
8888 不知道 / 很難說	1,358	33%	33%
Total	4,058	99%	100%
Missing -99 拒答	30	1%	
Total	4,088	100%	

Q11_d 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [抗精神病藥物 (口服或針劑配方)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	2,287	56%	57%
	2 不可以	142	3%	4%
	8888 不知道 / 很難說	1,615	39%	40%
	Total	4,043	99%	100%
Missing	-99 拒答	45	1%	
Total		4,088	100%	

Q11 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？[綜合數據]

	可以	不可以	淨值 (可以% - 不可以%)
a 情緒穩定劑 (如口服鋰鹽)	68%	2%	66%
c 口服抗抑鬱藥物	62%	4%	58%
d 抗精神病藥物 (口服或針劑配方)	57%	4%	53%
b 口服抗癲癇藥物	20%	19%	1%

Q12_a 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[個人心理治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	3,652	89%
	2 不可以	37	1%
	8888 不知道 / 很難說	367	9%
	Total	4,056	99%
Missing	-99 拒答	32	1%
Total	4,088	100%	

Q12_b 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[小組心理治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	3,148	77%
	2 不可以	128	3%
	8888 不知道 / 很難說	768	19%
	Total	4,045	99%
Missing	-99 拒答	43	1%
Total	4,088	100%	

Q12_c 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[認知行為治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	3,048	75%
	2 不可以	153	4%
	8888 不知道 / 很難說	856	21%
	Total	4,057	99%
Missing	-99 拒答	31	1%
Total	4,088	100%	

Q12_d 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[家庭單位治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	2,963	72%
	2 不可以	131	3%
	8888 不知道 / 很難說	937	23%
	Total	4,030	99%
Missing	-99 拒答	58	1%
Total	4,088	100%	

Q12_e 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[腦電盪治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 可以	842	21%
	2 不可以	610	15%
	8888 不知道 / 很難說	2,561	63%
	Total	4,014	98%
Missing	-99 拒答	74	2%
Total	4,088	100%	

Q12 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[綜合數據]

	可以	不可以	淨值 (可以% - 不可以%)
a 個人心理治療	90%	1%	89%
b 小組心理治療	78%	3%	75%
c 認知行為治療	75%	4%	71%
d 家庭單位治療	74%	3%	70%
e 腦電盪治療	21%	15%	6%

Q13_a 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？[服藥方法繁複]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 會·有很大影響	1,055	26%	26%
2 會·有一定影響	1,585	39%	39%
3 會·有少許影響	788	19%	19%
4 沒有影響	209	5%	5%
8888 不知道 / 很難說	437	11%	11%
Total	4,075	100%	100%
Missing -99 拒答	13	<1%	
Total	4,088	100%	

**Q13_agg 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？[服藥方法繁複]
[綜合數據]**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 會·有影響	3,428	84%	84%
4 沒有影響	209	5%	5%
8888 不知道 / 很難說	437	11%	11%
Total	4,075	100%	100%
Missing -99 拒答	13	<1%	
Total	4,088	100%	

Q13_b 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？[藥物種類繁多]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 會·有很大影響	925	23%	23%
2 會·有一定影響	1,638	40%	40%
3 會·有少許影響	853	21%	21%
4 沒有影響	196	5%	5%
8888 不知道 / 很難說	457	11%	11%
Total	4,068	100%	100%
Missing -99 拒答	20	<1%	
Total	4,088	100%	

**Q13_bgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？[藥物種類繁多]
[綜合數據]**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 會·有影響	3,415	84%	84%
4 沒有影響	196	5%	5%
8888 不知道 / 很難說	457	11%	11%
Total	4,068	100%	100%
Missing -99 拒答	20	<1%	
Total	4,088	100%	

Q13_c 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？[藥物副作用多]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 會·有很大影響	1,671	41%	41%
2 會·有一定影響	1,590	39%	39%
3 會·有少許影響	462	11%	11%
4 沒有影響	45	1%	1%

	8888 不知道 / 很難說	307	8%	8%
	Total	4,075	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13_cgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [藥物副作用多]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	3,723	91%	91%
	4 沒有影響	45	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	307	8%	8%
	Total	4,075	100%	100%
Missing	-99 拒答	13	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13_d 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須頻密接受治療]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有很大影響	1,242	30%	31%
	2 會·有一定影響	1,855	45%	46%
	3 會·有少許影響	567	14%	14%
	4 沒有影響	70	2%	2%
	8888 不知道 / 很難說	334	8%	8%
	Total	4,068	99%	100%
Missing	-99 拒答	20	1%	
Total		4,088	100%	

Q13_dgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須頻密接受治療]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	3,663	90%	90%
	4 沒有影響	70	2%	2%
	8888 不知道 / 很難說	334	8%	8%
	Total	4,068	99%	100%
Missing	-99 拒答	20	1%	
Total		4,088	100%	

Q13_e 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須終生接受治療]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有很大影響	1,371	34%	34%
	2 會·有一定影響	1,565	38%	38%
	3 會·有少許影響	549	13%	13%
	4 沒有影響	111	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	471	12%	12%
	Total	4,067	99%	100%
Missing	-99 拒答	21	1%	
Total		4,088	100%	

Q13_egg 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須終生接受治療]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	3,485	85%	86%
	4 沒有影響	111	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	471	12%	12%
	Total	4,067	99%	100%
Missing	-99 拒答	21	1%	
Total		4,088	100%	

Q13_f 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [治療成效不彰]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有很大影響	1,467	36%	36%
	2 會·有一定影響	1,583	39%	39%
	3 會·有少許影響	543	13%	13%
	4 沒有影響	51	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	431	11%	11%
	Total	4,076	100%	100%
Missing	-99 拒答	12	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13_fgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [治療成效不彰]
[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	3,594	88%	88%
	4 沒有影響	51	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	431	11%	11%
	Total	4,076	100%	100%
Missing	-99 拒答	12	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13_g 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [擔心被歧視]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有很大影響	1,362	33%	33%
	2 會·有一定影響	1,562	38%	38%
	3 會·有少許影響	737	18%	18%
	4 沒有影響	131	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	284	7%	7%
	Total	4,077	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13_ggp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [擔心被歧視] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	3,662	90%	90%
	4 沒有影響	131	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	284	7%	7%
	Total	4,077	100%	100%
Missing	-99 拒答	11	<1%	
Total		4,088	100%	

Q13 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [綜合數據]

	會·有很大影響	會·有一定影響	會·有少許影響	沒有影響
c 藥物副作用多	41%	39%	11%	1%
f 治療成效不彰	36%	39%	13%	1%
e 須終生接受治療	34%	38%	13%	3%
g 擔心被歧視	33%	38%	18%	3%
d 須頻密接受治療	31%	46%	14%	2%
a 服藥方法繁複	26%	39%	19%	5%
b 藥物種類繁多	23%	40%	21%	5%

Q14 你認為可以如何提升躁鬱症患者按指示接受治療和服藥的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	4,084	100%	100%
Missing	-99	4	<1%	
Total		4,088	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 改用副作用較少的藥物	3,429	29%	84%

2 增加病人教育及對藥物的認識	3,418	29%	84%
4 由醫護人員或家人定時提醒	2,252	19%	55%
1 採用長效針劑藥物	1,769	15%	43%
5 安排入院治療	664	6%	16%
8881 其它	80	1%	2%
8888 不知道 / 很難說	159	1%	4%
Total	11,770	100%	

Q14_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
親友支持	20	<1%	<1%
公眾教育 / 增加認知 / 減少歧視	17	<1%	<1%
提供生活津貼或經濟援助	11	<1%	<1%
非藥物治療	5	<1%	<1%
心理輔導	5	<1%	<1%
舉辦病人及家屬的分享會	4	<1%	<1%
減低治療費用；提供生活津貼或經濟援助	4	<1%	<1%
為患者的家人提供支援及教育	2	<1%	<1%
醫生與患者建立互信	2	<1%	<1%
加強宣傳	2	<1%	<1%
透過應用程式提示	1	<1%	<1%
減低治療費用	1	<1%	<1%
建立互助小組	1	<1%	<1%
改用方便使用的藥物	<1	<1%	<1%
使用偶像宣傳	<1	<1%	<1%
提供友善的就業環境	<1	<1%	<1%
配合認知行為療法	<1	<1%	<1%
諮詢藥劑師	<1	<1%	<1%
運動治療	<1	<1%	<1%
同行者支持	<1	<1%	<1%
中藥食療	<1	<1%	<1%
針灸	<1	<1%	<1%
定期家訪	<1	<1%	<1%
提供友善的就業環境；對僱主提供津貼	<1	<1%	<1%
治療要有效	<1	<1%	<1%
有效治療方法	<1	<1%	<1%
透過科技提示	<1	<1%	<1%
公眾教育 / 增加認知 / 減少歧視；親友支持	<1	<1%	<1%
更多精神科醫生	<1	<1%	<1%
益友支援計劃	<1	<1%	<1%
透過短訊提示	<1	<1%	<1%
醫護人員定期接觸監察	<1	<1%	<1%
Sub-total	80	1%	2%

Q15 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 非常足夠	5	<1%	<1%
2 頗足夠	62	2%	2%
3 一半半	478	12%	12%
4 頗為不足夠	1,371	34%	34%
5 非常不足夠	1,412	35%	35%
8888 不清楚 / 很難說	759	19%	19%
Total	4,088	100%	100%
Missing -99 拒答	<1	<1%	
Total	4,088	100%	

Q15gp 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？ [綜合數據]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 足夠	67	2%	2%
3 一半半	478	12%	12%
4 不足夠	2,783	68%	68%
8888 不清楚 / 很難說	759	19%	19%
Total	4,088	100%	100%

Missing	-99 拒答	<1	<1%
Total		4,088	100%

Q15m 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？

N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
3,328	760	1.8	+/-0.03	2.0	1	0.8

個人資料 (原始樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,834	45%	46%
	2 女	2,167	53%	54%
	8888 其他	29	1%	1%
	Total	4,030	99%	100%
Missing	-99 拒答	58	1%	
Total		4,088	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	743	18%	18%
	2 30 – 39歲	1,061	26%	26%
	3 40 – 49歲	950	23%	23%
	4 50 – 59歲	759	19%	19%
	5 60 – 69歲	453	11%	11%
	6 70歲或以上	85	2%	2%
	Total	4,051	99%	100%
Missing	-99 拒答	37	1%	
Total		4,088	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	8	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	81	2%	2%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	526	13%	13%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	629	15%	16%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	2,805	69%	69%
	Total	4,049	99%	100%
Missing	-99 拒答	39	1%	
Total		4,088	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	2,889	71%	72%
	2 學生	192	5%	5%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	196	5%	5%
	4 退休人士	532	13%	13%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	230	6%	6%
	Total	4,039	99%	100%
Missing	-99 拒答	49	1%	
Total		4,088	100%	

Self 你現時是否躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	75	2%	2%
	2 不是	3,443	84%	85%
	8888 不知道 / 很難說	543	13%	13%
	Total	4,061	99%	100%
Missing	-99 拒答	27	1%	

Total	4,088	100%
-------	-------	------

Friends 你現時有沒有親人、朋友或同事是躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	890	22%	22%
	2 沒有	2,211	54%	54%
	8888 不知道 / 很難說	968	24%	24%
	Total	4,069	100%	100%
Missing	-99 拒答	19	<1%	
Total		4,088	100%	

個人資料 (加權樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,885	46%	47%
	2 女	2,116	52%	53%
	8888 其他	20	<1%	<1%
	Total	4,020	98%	100%
Missing	-99 拒答	68	2%	
Total		4,088	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	617	15%	15%
	2 30 – 39歲	578	14%	14%
	3 40 – 49歲	785	19%	19%
	4 50 – 59歲	1,145	28%	28%
	5 60 – 69歲	753	18%	19%
	6 70歲或以上	171	4%	4%
	Total	4,050	99%	100%
Missing	-99 拒答	38	1%	
Total		4,088	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	36	1%	1%
	2 初中 (中一至中三)	351	9%	9%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	2,238	55%	55%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	266	7%	7%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	1,158	28%	29%
	Total	4,049	99%	100%
Missing	-99 拒答	39	1%	
Total		4,088	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	2,318	57%	57%
	2 學生	178	4%	4%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	437	11%	11%
	4 退休人士	878	21%	22%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	229	6%	6%
	Total	4,039	99%	100%
Missing	-99 拒答	49	1%	
Total		4,088	100%	

Self 你現時是否躁鬱症患者？

	Frequency	Percent	Valid Percent
--	-----------	---------	---------------

Valid	1 是	107	3%	3%
	2 不是	3,307	81%	81%
	8888 不知道 / 很難說	648	16%	16%
	Total	4,062	99%	100%
Missing	-99 拒答	26	1%	
Total		4,088	100%	

Friends 你現時有沒有親人、朋友或同事是躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	901	22%	22%
	2 沒有	2,156	53%	53%
	8888 不知道 / 很難說	1,015	25%	25%
	Total	4,073	100%	100%
Missing	-99 拒答	15	<1%	
Total		4,088	100%	

香港民意研究所
香港精神健康動力基金會
對躁鬱症認知和看法調查
2021年11月30日

樣本資料

調查日期：16-22/11/2021
調查方法：網上調查
訪問對象：香港民意見群組 – 香港市民代表組群 (18歲或以上的香港居民)
成功樣本數目：604
回應比率 (成功率)：6.7%
標準誤差：少於2.0% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-4.0%) (以樣本總數計算)
加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。
全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

type 「民研意見團」組群類別

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 香港市民代表組群	604	100%	100%

Q1 你認為自己有多認識躁鬱症 (又稱躁狂抑鬱症或雙相情緒病) ?

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 非常認識	29	5%	5%
2 頗為認識	202	33%	33%
3 不太認識	359	59%	59%
4 完全不認識	14	2%	2%
Total	604	100%	100%

Q2 你認為現時坊間關於躁鬱症的資訊是否足夠 ?

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 足夠	19	3%	3%
2 不足夠	514	85%	85%
8888 不清楚 / 很難說	71	12%	12%
Total	604	100%	100%

(撇除於Q2回答「足夠」的被訪者)

Q3 你希望從甚麼途徑獲得有關精神健康的資訊 ?

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	585	100%	100%
Missing -99	1	<1%	
Total	585	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 社交平台	401	26%	69%
1 電視	321	21%	55%
2 電台	230	15%	39%
5 政府或公營機構網頁	229	15%	39%
3 報紙	199	13%	34%
6 其他網頁	144	9%	25%
8881 其它	7	<1%	1%
8886 沒有興趣獲得有關資訊	8	<1%	1%
8888 不知道 / 很難說	24	2%	4%
Total	1,563	100%	

Q3_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
學校 / 課程	1	<1%	<1%
書刊	1	<1%	<1%
工作	1	<1%	<1%

醫療機構 / 病人組織 / 支援組織	1	<1%	<1%
醫護人員	1	<1%	<1%
講座 / 分享 / 工作坊 / 體驗活動	1	<1%	<1%
社工 / 社福機構 / 社區中心	<1	<1%	<1%
小冊子	<1	<1%	<1%
醫護人員；社工 / 社福機構 / 社區中心	<1	<1%	<1%
書刊；親友	<1	<1%	<1%
公共交通廣告	<1	<1%	<1%
Sub-total	7	<1%	1%

Q4_a 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [明顯及不尋常的情緒高漲和暴躁]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	565	94%	94%
	2 不是	16	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	21	3%	3%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q4_b 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [自信心極高 / 非常自大]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	270	45%	46%
	2 不是	181	30%	31%
	8888 不知道 / 很難說	139	23%	24%
	Total	590	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		604	100%	

Q4_c 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [睡眠時間減少，但精力仍然充沛]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	308	51%	52%
	2 不是	127	21%	21%
	8888 不知道 / 很難說	158	26%	27%
	Total	593	98%	100%
Missing	-99 拒答	11	2%	
Total		604	100%	

Q4_d 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [性慾增強 / 減退]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	190	31%	32%
	2 不是	143	24%	24%
	8888 不知道 / 很難說	253	42%	43%
	Total	586	97%	100%
Missing	-99 拒答	18	3%	
Total		604	100%	

Q4_e 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [變得具攻擊性]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	416	69%	70%
	2 不是	87	14%	15%
	8888 不知道 / 很難說	94	16%	16%
	Total	597	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		604	100%	

Q4_f 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [行為怪異 (如嬉皮笑臉和胡言亂語)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	322	53%	54%
	2 不是	158	26%	26%
	8888 不知道 / 很難說	119	20%	20%
	Total	599	99%	100%

Missing	-99 拒答	5	1%
Total		604	100%

Q4_g 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [說話速度變快]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	339	56%	57%
	2 不是	120	20%	20%
	8888 不知道 / 很難說	133	22%	22%
	Total	592	98%	100%
Missing	-99 拒答	12	2%	
Total		604	100%	

Q4_h 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [思緒飛躍 / 出現不切實際的主意]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	393	65%	66%
	2 不是	81	13%	14%
	8888 不知道 / 很難說	119	20%	20%
	Total	593	98%	100%
Missing	-99 拒答	11	2%	
Total		604	100%	

Q4_i 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [對人過度熱情]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	189	31%	32%
	2 不是	230	38%	39%
	8888 不知道 / 很難說	168	28%	29%
	Total	586	97%	100%
Missing	-99 拒答	18	3%	
Total		604	100%	

Q4_j 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [逃避社交]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	407	67%	68%
	2 不是	96	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	93	15%	16%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Q4_k 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [行為衝動魯莽]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	445	74%	75%
	2 不是	78	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	70	12%	12%
	Total	592	98%	100%
Missing	-99 拒答	12	2%	
Total		604	100%	

Q4_l 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [出現幻覺 / 妄想]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	377	62%	63%
	2 不是	120	20%	20%
	8888 不知道 / 很難說	102	17%	17%
	Total	599	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		604	100%	

Q4_m 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [無緣無故持續情緒低落]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	526	87%	87%

	2 不是	39	6%	7%
	8888 不知道 / 很難說	38	6%	6%
	Total	603	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		604	100%	

Q4_n 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [對嗜好失去興趣]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	368	61%	62%
	2 不是	112	19%	19%
	8888 不知道 / 很難說	111	18%	19%
	Total	591	98%	100%
Missing	-99 拒答	13	2%	
Total		604	100%	

Q4_o 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [容易疲倦]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	351	58%	59%
	2 不是	124	21%	21%
	8888 不知道 / 很難說	120	20%	20%
	Total	595	99%	100%
Missing	-99 拒答	9	1%	
Total		604	100%	

Q4_p 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [覺得自己無用 / 感到內疚]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	431	71%	73%
	2 不是	68	11%	12%
	8888 不知道 / 很難說	91	15%	15%
	Total	591	98%	100%
Missing	-99 拒答	13	2%	
Total		604	100%	

Q4_q 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [經常哭或想哭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	468	78%	79%
	2 不是	68	11%	11%
	8888 不知道 / 很難說	60	10%	10%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Q4_r 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [感到絕望 / 有自殺念頭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	441	73%	74%
	2 不是	76	13%	13%
	8888 不知道 / 很難說	82	14%	14%
	Total	598	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		604	100%	

Q4_s 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [難以集中精神]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	477	79%	80%
	2 不是	46	8%	8%
	8888 不知道 / 很難說	72	12%	12%
	Total	595	98%	100%
Missing	-99 拒答	9	2%	
Total		604	100%	

Q4_t 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？ [食慾不振及體重下降]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	345	57%	58%
	2 不是	113	19%	19%
	8888 不知道 / 很難說	135	22%	23%
	Total	594	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		604	100%	

Q4 你認為以下各項是否躁鬱症的病徵？[綜合數據]

	是	不是	淨值 (是% - 不是%)
a 明顯及不尋常的情緒高漲和暴躁	94%	3%	91%
m 無緣無故持續情緒低落	87%	7%	81%
s 難以集中精神	80%	8%	72%
q 經常哭或想哭	79%	11%	67%
k 行為衝動魯莽	75%	13%	62%
p 覺得自己無用 / 感到內疚	73%	12%	61%
r 感到絕望 / 有自殺念頭	74%	13%	61%
e 變得具攻擊性	70%	15%	55%
h 思緒飛躍 / 出現不切實際的主意	66%	14%	53%
j 逃避社交	68%	16%	52%
n 對嗜好失去興趣	62%	19%	43%
l 出現幻覺 / 妄想	63%	20%	43%
t 食慾不振及體重下降	58%	19%	39%
o 容易疲倦	59%	21%	38%
g 說話速度變快	57%	20%	37%
c 睡眠時間減少，但精力仍然充沛	52%	21%	31%
f 行為怪異 (如嬉皮笑臉和胡言亂語)	54%	26%	27%
b 自信心極高 / 非常自大	46%	31%	15%
d 性慾增強 / 減退	32%	24%	8%
i 對人過度熱情	32%	39%	-7%

Q5_a 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？[患者比較喜怒無常]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	445	74%	74%
	2 一半半	93	15%	16%
	3 不同意	18	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	44	7%	7%
	Total	601	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		604	100%	

Q5_b 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？[患者會比較自大、自戀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	174	29%	29%
	2 一半半	165	27%	27%
	3 不同意	129	21%	21%
	8888 不知道 / 很難說	136	22%	22%
	Total	604	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		604	100%	

Q5_c 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？[躁鬱症於香港十分罕見]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	67	11%	11%
	2 一半半	150	25%	25%
	3 不同意	298	49%	50%
	8888 不知道 / 很難說	86	14%	14%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Q5_d 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者會有暴力傾向]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	250	41%	41%
	2 一半半	171	28%	28%
	3 不同意	89	15%	15%
	8888 不知道 / 很難說	94	16%	16%
	Total	604	100%	100%

Q5_e 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者在躁狂狀態下，工作效率會有所提升]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	82	14%	14%
	2 一半半	82	14%	14%
	3 不同意	315	52%	52%
	8888 不知道 / 很難說	121	20%	20%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Q5_f 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [相比其他人，患者有較多時間處於躁狂狀態]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	281	47%	47%
	2 一半半	132	22%	22%
	3 不同意	97	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	94	16%	16%
	Total	604	100%	100%

Q5_g 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [患者可以靠意志力控制情緒起伏]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	63	10%	10%
	2 一半半	166	27%	27%
	3 不同意	302	50%	50%
	8888 不知道 / 很難說	73	12%	12%
	Total	604	100%	100%

Q5_h 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [治療躁鬱症與治療抑鬱症的方法差不多]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	103	17%	17%
	2 一半半	115	19%	19%
	3 不同意	218	36%	36%
	8888 不知道 / 很難說	168	28%	28%
	Total	604	100%	100%

Q5 你是否同意以下關於躁鬱症的說法？ [綜合數據]

	同意	一半半	不同意	淨值 (同意% - 不同意%)
a 患者比較喜怒無常	74%	16%	3%	71%
f 相比其他人，患者有較多時間處於躁狂狀態	47%	22%	16%	30%
d 患者會有暴力傾向	41%	28%	15%	27%
b 患者會比較自大、自戀	29%	27%	21%	7%
h 治療躁鬱症與治療抑鬱症的方法差不多	17%	19%	36%	-19%
c 躁鬱症於香港十分罕見	11%	25%	50%	-38%
e 患者在躁狂狀態下，工作效率會有所提升	14%	14%	52%	-39%
g 患者可以靠意志力控制情緒起伏	10%	27%	50%	-40%

Q6_a 你有多願意和躁鬱症患者.....？ [接觸]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	56	9%	9%

	2 頗願意	197	33%	33%
	3 一半半	224	37%	37%
	4 頗不願意	82	14%	14%
	5 非常不願意	17	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	26	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q6_agp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [接觸] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	253	42%	42%
	3 一半半	224	37%	37%
	4 不願意	99	16%	16%
	8888 不知道 / 很難說	26	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q6_b 你有多願意和躁鬱症患者.....? [共事]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	40	7%	7%
	2 頗願意	144	24%	24%
	3 一半半	228	38%	38%
	4 頗不願意	142	23%	24%
	5 非常不願意	24	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	24	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q6_bgp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [共事] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	184	30%	31%
	3 一半半	228	38%	38%
	4 不願意	166	27%	28%
	8888 不知道 / 很難說	24	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q6_c 你有多願意和躁鬱症患者.....? [成為朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	46	8%	8%
	2 頗願意	181	30%	30%
	3 一半半	240	40%	40%
	4 頗不願意	87	14%	14%
	5 非常不願意	23	4%	4%
	8888 不知道 / 很難說	25	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q6_cgp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [成為朋友] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	227	38%	38%
	3 一半半	240	40%	40%
	4 不願意	110	18%	18%
	8888 不知道 / 很難說	25	4%	4%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	

Total	604	100%
-------	-----	------

Q6_d 你有多願意和躁鬱症患者.....? [拍拖 (假設你單身)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	23	4%	4%
	2 頗願意	41	7%	7%
	3 一半半	160	27%	27%
	4 頗不願意	165	27%	28%
	5 非常不願意	151	25%	25%
	8888 不知道 / 很難說	58	10%	10%
	Total	598	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		604	100%	

Q6_dgp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [拍拖 (假設你單身)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	64	11%	11%
	3 一半半	160	27%	27%
	4 不願意	315	52%	53%
	8888 不知道 / 很難說	58	10%	10%
	Total	598	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		604	100%	

Q6_e 你有多願意和躁鬱症患者.....? [結婚 (假設你單身)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常願意	16	3%	3%
	2 頗願意	40	7%	7%
	3 一半半	135	22%	23%
	4 頗不願意	142	23%	24%
	5 非常不願意	208	34%	35%
	8888 不知道 / 很難說	56	9%	9%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Q6_egp 你有多願意和躁鬱症患者.....? [結婚 (假設你單身)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 願意	55	9%	9%
	3 一半半	135	22%	23%
	4 不願意	349	58%	59%
	8888 不知道 / 很難說	56	9%	9%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Q6 你有多願意和躁鬱症患者.....? [平均量值*]

	N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
a 接觸	575	29	3.3	+/-0.1	3.0	3	0.9
c 成為朋友	577	27	3.2	+/-0.1	3.0	3	0.9
b 共事	577	27	3.1	+/-0.1	3.0	3	1.0
d 拍拖	540	64	2.3	+/-0.1	2.0	2	1.1
e 結婚	540	64	2.1	+/-0.1	2.0	1	1.1

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q6 你有多願意和躁鬱症患者.....? [綜合數據]

	願意	一半半	不願意	淨值 (願意% - 不願意%)	平均量值
a 接觸	42%	37%	16%	26%	3.3
c 成為朋友	38%	40%	18%	20%	3.2
b 共事	31%	38%	28%	3%	3.1

d 拍拖 (假設你單身)	11%	27%	53%	-42%	2.3
e 結婚 (假設你單身)	9%	23%	59%	-49%	2.1

(只適用於Q6d或Q6e回答「一半半」/「不願意」/「不知道/很難說」的被訪者)

Q7 甚麼原因令你對和躁鬱症患者拍拖或結婚有顧慮？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	542	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		543	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心影響家庭和睦	462	29%	85%
4 擔心無法照顧家庭	362	23%	67%
1 擔心下一代會遺傳到躁鬱症	257	16%	47%
5 擔心其行為怪異會引起其他人關注	207	13%	38%
3 擔心治療費用負擔	138	9%	26%
6 擔心親戚朋友評價	112	7%	21%
9 擔心影響自己情緒/心理狀況	9	1%	2%
11 擔心傷害自己/家人/其他人	9	1%	2%
8 擔心不懂得或難以處理/照顧	7	<1%	1%
7 擔心不懂得或難以相處/溝通	6	<1%	1%
10 擔心辛苦/壓力大	3	<1%	1%
8881 其它	5	<1%	1%
8888 不知道/很難說	25	2%	5%
Total	1,604	100%	

Q7_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心無法理解對方難處/需要	2	<1%	<1%
病情並非考慮因素	1	<1%	<1%
怕沒有時間陪伴	1	<1%	<1%
擔心影響下一代成長	1	<1%	<1%
自己本身有/曾有情緒病	1	<1%	<1%
擔心其突發行為影響生活或計劃	<1	<1%	<1%
擔心難以承受其情緒	<1	<1%	<1%
無法忍受行為	<1	<1%	<1%
難以滿足對方需要	<1	<1%	<1%
Sub-total	5	<1%	1%

Q8 如果你是僱主·應徵者患有躁鬱症會否影響你聘請他/她的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 一定不會聘請	45	7%	8%
	2 會大幅降低聘請機會	143	24%	24%
	3 會略為降低聘請機會	234	39%	39%
	4 不會影響聘請機會	115	19%	19%
	5 會略為增加聘請機會	13	2%	2%
	6 會大幅增加聘請機會	1	<1%	<1%
	8888 不知道/很難說	50	8%	8%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

(撇除於Q8回答「不會影響」或「會增加」聘請機會的被訪者)

Q9 影響聘請機會的原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	472	99%	100%
Missing	-99	3	1%	
Total		475	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 擔心其情緒爆發	371	24%	79%

3 擔心影響其他同事	370	23%	78%
7 擔心有傷害別人傾向	241	15%	51%
1 擔心工作表現	221	14%	47%
5 擔心有自殘傾向	164	10%	35%
4 擔心經常請假	106	7%	22%
6 擔心影響公司聲譽	77	5%	16%
8881 其它	1	<1%	<1%
8888 不知道 / 很難說	27	2%	6%
Total	1,579	100%	

Q9 8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心不懂得應對	1	<1%	<1%
公司未有友善環境	<1	<1%	<1%
擔心團隊合作	<1	<1%	<1%
Sub-total	1	<1%	<1%

Q10 你認為香港社會有沒有歧視躁鬱症患者的情況？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 經常有	217	36%	36%
2 有時有	286	47%	47%
3 幾乎沒有	12	2%	2%
4 完全沒有	6	1%	1%
8888 不知道 / 很難說	83	14%	14%
Total	604	100%	100%

Q11_a 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [情緒穩定劑 (如口服鋰鹽)]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	414	69%	69%
2 不可以	13	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	171	28%	29%
Total	599	99%	100%
Missing -99 拒答	5	1%	
Total	604	100%	

Q11_b 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [口服抗癲癇藥物]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	136	22%	23%
2 不可以	108	18%	18%
8888 不知道 / 很難說	349	58%	59%
Total	592	98%	100%
Missing -99 拒答	12	2%	
Total	604	100%	

Q11_c 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [口服抗抑鬱藥物]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	383	63%	64%
2 不可以	29	5%	5%
8888 不知道 / 很難說	187	31%	31%
Total	599	99%	100%
Missing -99 拒答	5	1%	
Total	604	100%	

Q11_d 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？ [抗精神病藥物 (口服或針劑配方)]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	354	59%	60%
2 不可以	12	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	227	38%	38%
Total	594	98%	100%
Missing -99 拒答	10	2%	
Total	604	100%	

Q11 你認為以下藥物可否幫助躁鬱症患者？[綜合數據]

	可以	不可以	淨值 (可以% - 不可以%)
a 情緒穩定劑 (如口服鋰鹽)	69%	2%	67%
c 口服抗抑鬱藥物	64%	5%	59%
d 抗精神病藥物 (口服或針劑配方)	60%	2%	58%
b 口服抗癲癇藥物	23%	18%	5%

Q12_a 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[個人心理治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	520	86%	87%
2 不可以	11	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	66	11%	11%
Total	596	99%	100%
Missing -99 拒答	8	1%	
Total	604	100%	

Q12_b 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[小組心理治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	454	75%	77%
2 不可以	22	4%	4%
8888 不知道 / 很難說	116	19%	20%
Total	592	98%	100%
Missing -99 拒答	12	2%	
Total	604	100%	

Q12_c 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[認知行為治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	464	77%	78%
2 不可以	14	2%	2%
8888 不知道 / 很難說	120	20%	20%
Total	599	99%	100%
Missing -99 拒答	5	1%	
Total	604	100%	

Q12_d 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[家庭單位治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	431	71%	73%
2 不可以	18	3%	3%
8888 不知道 / 很難說	143	24%	24%
Total	592	98%	100%
Missing -99 拒答	12	2%	
Total	604	100%	

Q12_e 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[腦電盪治療]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 可以	139	23%	24%
2 不可以	86	14%	15%
8888 不知道 / 很難說	366	61%	62%
Total	592	98%	100%
Missing -99 拒答	12	2%	
Total	604	100%	

Q12 你認為以下治療方法可否幫助躁鬱症患者？[綜合數據]

	可以	不可以	淨值 (可以% - 不可以%)
a 個人心理治療	87%	2%	85%
c 認知行為治療	78%	2%	75%
b 小組心理治療	77%	4%	73%

d 家庭單位治療	73%	3%	70%
e 腦電盪治療	24%	15%	9%

Q13_a 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [服藥方法繁複]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	155	26%	26%
	2 會，有一定影響	229	38%	38%
	3 會，有少許影響	98	16%	16%
	4 沒有影響	31	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	87	14%	15%
	Total	601	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		604	100%	

Q13_agg 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [服藥方法繁複]
[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有影響	482	80%	80%
	4 沒有影響	31	5%	5%
	8888 不知道 / 很難說	87	14%	15%
	Total	601	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		604	100%	

Q13_b 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [藥物種類繁多]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	134	22%	22%
	2 會，有一定影響	231	38%	38%
	3 會，有少許影響	114	19%	19%
	4 沒有影響	38	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	84	14%	14%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q13_bgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [藥物種類繁多]
[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有影響	479	79%	80%
	4 沒有影響	38	6%	6%
	8888 不知道 / 很難說	84	14%	14%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

Q13_c 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [藥物副作用多]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	251	42%	42%
	2 會，有一定影響	224	37%	37%
	3 會，有少許影響	57	9%	9%
	4 沒有影響	8	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	65	11%	11%
	Total	604	100%	100%

Q13_cgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [藥物副作用多]
[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有影響	531	88%	88%

4 沒有影響	8	1%	1%
8888 不知道 / 很難說	65	11%	11%
Total	604	100%	100%

Q13_d 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須頻密接受治療]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	191	32%	32%
	2 會，有一定影響	260	43%	43%
	3 會，有少許影響	76	13%	13%
	4 沒有影響	8	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	65	11%	11%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Q13_dgp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須頻密接受治療]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有影響	527	87%	88%
	4 沒有影響	8	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	65	11%	11%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Q13_e 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須終生接受治療]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	201	33%	33%
	2 會，有一定影響	211	35%	35%
	3 會，有少許影響	78	13%	13%
	4 沒有影響	15	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	95	16%	16%
	Total	601	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		604	100%	

Q13_egg 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [須終生接受治療]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有影響	490	81%	82%
	4 沒有影響	15	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	95	16%	16%
	Total	601	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		604	100%	

Q13_f 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [治療成效不彰]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會，有很大影響	187	31%	31%
	2 會，有一定影響	247	41%	41%
	3 會，有少許影響	76	13%	13%
	4 沒有影響	5	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	88	15%	15%
	Total	603	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		604	100%	

Q13_fgq 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [治療成效不彰]

[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	510	84%	85%
	4 沒有影響	5	1%	1%
	8888 不知道 / 很難說	88	15%	15%
	Total	603	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		604	100%	

Q13_g 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [擔心被歧視]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有很大影響	223	37%	37%
	2 會·有一定影響	214	35%	35%
	3 會·有少許影響	96	16%	16%
	4 沒有影響	17	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	53	9%	9%
	Total	603	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		604	100%	

Q13_ggp 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [擔心被歧視] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會·有影響	533	88%	88%
	4 沒有影響	17	3%	3%
	8888 不知道 / 很難說	53	9%	9%
	Total	603	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		604	100%	

Q13 你認為以下因素會否減低躁鬱症患者按指示接受治療或服藥的機會？ [綜合數據]

	會·有很大影響	會·有一定影響	會·有少許影響	沒有影響
c 藥物副作用多	42%	37%	9%	1%
g 擔心被歧視	37%	35%	16%	3%
e 須終生接受治療	33%	35%	13%	3%
d 須頻密接受治療	32%	43%	13%	1%
f 治療成效不彰	31%	41%	13%	1%
a 服藥方法繁複	26%	38%	16%	5%
b 藥物種類繁多	22%	38%	19%	6%

Q14 你認為可以如何提升躁鬱症患者按指示接受治療和服藥的機會？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	600	99%	100%
Missing	-99	4	1%	
Total		604	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 增加病人教育及對藥物的認識	492	28%	82%
3 改用副作用較少的藥物	490	28%	82%
4 由醫護人員或家人定時提醒	333	19%	56%
1 採用長效針劑藥物	270	16%	45%
5 安排入院治療	110	6%	18%
8881 其它	3	<1%	<1%
8888 不知道 / 很難說	31	2%	5%
Total	1,730	100%	

Q14_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
親友支持	1	<1%	<1%
益友支援計劃	1	<1%	<1%

舉辦病人及家屬的分享會	1	<1%	<1%
透過短訊提示	1	<1%	<1%
公眾教育 / 增加認知 / 減少歧視	<1	<1%	<1%
Sub-total	3	<1%	<1%

Q15 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常足夠	3	<1%	<1%
	2 頗足夠	19	3%	3%
	3 一半半	94	16%	16%
	4 頗為不足夠	164	27%	27%
	5 非常不足夠	204	34%	34%
	8888 不清楚 / 很難說	120	20%	20%
Total		604	100%	100%

Q15gp 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？ [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 足夠	22	4%	4%
	3 一半半	94	16%	16%
	4 不足夠	368	61%	61%
	8888 不清楚 / 很難說	120	20%	20%
Total		604	100%	100%

Q15m 你認為公營醫療系統對躁鬱症患者及家屬的支援是否足夠？

N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
484	120	1.9	+/-0.1	2.0	1	0.9

個人資料 (原始樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	324	54%	54%
	2 女	273	45%	46%
	Total	597	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		604	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	100	17%	17%
	2 30 – 39歲	118	20%	20%
	3 40 – 49歲	112	19%	19%
	4 50 – 59歲	129	21%	22%
	5 60 – 69歲	107	18%	18%
	6 70歲或以上	32	5%	5%
Total		598	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		604	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	3	<1%	1%
	2 初中 (中一至中三)	28	5%	5%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	116	19%	19%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	90	15%	15%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	360	60%	60%
Total		597	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	

Total	604	100%
-------	-----	------

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	378	63%	63%
	2 學生	17	3%	3%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	32	5%	5%
	4 退休人士	137	23%	23%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	32	5%	5%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Self 你現時是否躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	10	2%	2%
	2 不是	502	83%	84%
	8888 不知道 / 很難說	87	14%	15%
	Total	599	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		604	100%	

Friends 你現時有沒有親人、朋友或同事是躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	130	22%	22%
	2 沒有	329	54%	55%
	8888 不知道 / 很難說	142	24%	24%
	Total	601	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		604	100%	

個人資料 (加權樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	281	47%	47%
	2 女	315	52%	53%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	91	15%	15%
	2 30 – 39歲	84	14%	14%
	3 40 – 49歲	120	20%	20%
	4 50 – 59歲	158	26%	26%
	5 60 – 69歲	106	18%	18%
	6 70歲或以上	40	7%	7%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	9	2%	2%
	2 初中 (中一至中三)	75	12%	13%
	3 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)	302	50%	51%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)	42	7%	7%
	Total	428	71%	71%
Missing	-99 拒答	176	29%	
Total		604	100%	

	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)	168	28%	28%
	Total	597	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		604	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士	336	56%	56%
	2 學生	26	4%	4%
	3 料理家務者 / 家庭主婦	64	11%	11%
	4 退休人士	130	21%	22%
	5 失業 / 待業 / 其他非在職	39	7%	7%
	Total	596	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		604	100%	

Self 你現時是否躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	13	2%	2%
	2 不是	488	81%	81%
	8888 不知道 / 很難說	99	16%	17%
	Total	600	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		604	100%	

Friends 你現時有沒有親人、朋友或同事是躁鬱症患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	127	21%	21%
	2 沒有	346	57%	57%
	8888 不知道 / 很難說	129	21%	21%
	Total	602	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		604	100%	