

捐血習慣及對血液管理看法調查

香港臨床血液管理學會委託香港民意研究所 (香港民研) 進行調查，希望了解 **18 至 50 歲香港居民** 疫情下的捐血習慣，對血液供求的認知，以及對血液管理的認知和看法。填妥問卷需時大約 10 分鐘。

如有查詢，請電郵至 xxxxx@pori.hk 與香港民研聯絡。

你提供的資料將會保密，只會用作綜合分析。參與純屬自願，你可以略過任何題目或隨時終止問卷。

我明白並同意參與是次調查。

確認調查參與資格

[S1] 你是否 18 至 50 歲香港居民及現居香港？

- 是
- 不是 → [問卷完](#)

新冠疫情下的捐血情況

[Q1] 你曾否捐血？

- 曾經捐血
- 從來沒有捐血 → [Q10](#)
- 不記得／不知道／很難說 → [Q10](#)

[Q2] [\(如曾經捐血\)](#)

你認為自己是否屬於定期捐血者？

- 是
- 不是
- 不知道／很難說

[Q3] [\(如曾經捐血\)](#)

疫情前及疫情期間，你的捐血頻率是：

	每年 3 至 4 次	每年 1 至 2 次	每 2 年 1 次	幾年 1 次	沒有捐血	不記得／ 不知道／ 很難說
疫情前 (2019 或之前)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
第 1 至 4 波疫情期間 (2020-2021)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Q4] [\(如曾經捐血\)](#)

第 5 波疫情高峰期 (2022 年 1 至 4 月) 期間，你有沒有捐過血？

- 沒有
- 捐過 1 次
- 捐過 2 次或以上
- 不記得／不知道／很難說

疫情對捐血意慾的影響

[Q5] (如曾經捐血)

疫情有沒有影響你的捐血意慾？

- 有，意慾減低
- 有，意慾增加
- 沒有影響
- 不知道／很難說

[Q6] (如疫情令捐血意慾減低)

你在以下哪段日子受到影響，令捐血意慾減低？

(可選多項)

- 第 1 至 4 波疫情期間 (2020-2021)
- 第 5 波疫情高峰期 (2022 年 1 至 4 月)
- 不知道／很難說

[Q7] (如第 1 至 4 波疫情令捐血意慾減低)

第 1 至 4 波疫情緩和後，你有沒有回復疫情前的捐血習慣？

- 有
- 沒有
- 不知道／很難說

[Q8] (如第 5 波疫情令捐血意慾減低)

第 5 波疫情緩和後，你有沒有回復疫情前的捐血習慣？

- 有
- 沒有
- 不知道／很難說

[Q9] (如疫情令捐血意慾減低)

以下各項是否令你捐血意慾減低的原因？

(以隨機次序顯示各項原因)

	是	不是	不知道／ 很難說
怕外出受感染，減少非必要活動	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
擔心染疫不自知，捐血可能影響輸血者	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
自己受感染／是密切接觸者／接受強制／圍封檢測及隔離，須暫緩捐血	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
疫情導致沒有心情捐血	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
疫情期間長期沒有捐血，已沒有了捐血習慣	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
疫情期間缺乏運動／飲食不健康，身體狀況欠佳，因此不去捐血	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

對血液供求的認知

請根據你現有認知回答以下問題，無須搜尋答案。

[Q10] 以你所知，以下血液成分可貯存多久？
(以隨機次序顯示各項成分)

	幾日	約1個月	約3個月	約半年	約1年	1年以上	不知道/ 很難說
全血	○	○	○	○	○	○	○
紅血球	○	○	○	○	○	○	○
血小板	○	○	○	○	○	○	○

[Q11] 請選出首3個你認為用血最多的病人組別：
(可選多項)(以隨機次序顯示各個組別)

- 內科(如慢性病)
- 外科(如手術、意外)
- 骨科
- 婦產科
- 深切治療部
- 兒科
- 腫瘤科
- 不知道/很難說

[Q12] 以你所知，以下長期病的患者是否需要定期輸血？

	需要/ 部分患者需要	不需要	不知道/ 很難說
輕型地中海貧血	○	○	○
中型地中海貧血	○	○	○
重型地中海貧血	○	○	○
血友病	○	○	○
白血病/血癌	○	○	○
嚴重肝病	○	○	○
嚴重腎病	○	○	○
長者有長期病患	○	○	○

對血液管理的認知和看法

請根據你現有認知回答以下問題，無須搜尋答案。

[Q13] 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
(以隨機次序顯示各個情況)

	很有可能	幾有可能	一半半	幾不可能	很不可能	不知道/ 很難說
血液不足以供應手術、意外等緊急需求	○	○	○	○	○	○
長期病患者因要延遲輸血或減少輸血量，而影響生活質素(如身體較虛弱)	○	○	○	○	○	○

	很有可能	幾有可能	一半半	幾不可能	很不可能	不知道／ 很難說
醫生要「慳住用」血液，因而影響治療成效	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
病人手術受影響(如復原時間變長、死亡率增加、手術要延期／取消)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Q14] 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？
(以隨機次序顯示各個方法)

	有	沒有	不知道／ 很難說
使用「人造血」	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
以微創手術代替傳統開刀手術	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
以較嚴謹標準作判斷，以避免非必要的輸血	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
讓患者進行有氧運動改善心肺功能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
讓貧血患者改善飲食習慣(如進食鐵質較豐富的食物)／服用補充鐵質的藥物	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
手術前先治療貧血	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Q15] 你有多支持或反對以下說法？
(以隨機次序顯示各個說法)

	好支持	幾支持	一半半	幾反對	好反對	不知道／ 很難說
政府及醫療體系應從源頭減低輸血需求	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
同心協力減低血庫出現緊張的機會，對整體醫療體系有幫助	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
若有藥物或方法可減低病人接受手術或其他治療時的輸血需求，政府及醫療體系應引入和鼓勵醫護人員使用	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
疫情期間非緊急醫療服務減少，以致血液需求減少	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
非必要的輸血弊多於利	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

個人資料

[DM1] 性別

- 男
 女
 其他

[DM2] 年齡

- 18 - 29 歲
 30 - 39 歲
 40 - 50 歲

[DM3] 教育程度 (最高就讀程度，即不論有否完成該課程，包括現正就讀)

- 小學或以下
- 初中 (中一至中三)
- 高中 (中四至中七 / DSE / 毅進)
- 專上教育：非學位課程 (包括文憑 / 證書 / 副學位課程)
- 專上教育：學位課程 (包括學士學位 / 研究院)

[DM4] 職業 (老闆 / 自僱 / Freelance / 散工 / 公務員並非合適答案，請根據工作性質或內容作答)

- 行政及專業人員
- 文職及服務人員
- 勞動工人
- 學生
- 料理家務者 / 家庭主婦
- 退休人士
- 失業 / 待業 / 其他非在職
- 其他：_____

[DM5] 你有沒有曾經接受輸血？

- 有
- 沒有
- 不記得 / 不知道 / 很難說

[DM6] (如曾經接受輸血)
你曾經因為甚麼原因輸血？
(可選多項)

- 外科 (如手術、意外)
- 深切治療部
- 婦產科
- 內科 (如慢性病)
- 腫瘤科
- 骨科
- 兒科
- 其他
- 不記得 / 不知道 / 很難說

問卷完

感謝你完成問卷。如有查詢，請電郵至 xxxxx@pori.hk 與香港民研聯絡。